

**■ GEBERIT**

# Geberit Mapress Edelstahl 1.4401 / 1.4521

Acier inox 1.4401 / 1.4521

Acciaio inox 1.4401 / 1.4521



Bestellblock  
Bloc de commandes  
Formulari d'ordinazione



**Hinweis/Remarque/Indicazione**

Vollständiges Set besteht aus den Seiten 1, 2, 3, 4, 5 und 6

Le set complet se compose des pages 1, 2, 3, 4, 5 et 6

L'intero set consiste dalle pagine 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Geberit Vertriebs AG  
Neue Jonastrasse 59  
8640 Rapperswil

T +41 55 221 61 11  
F +41 55 212 42 69  
[www.geberit.ch](http://www.geberit.ch)

# Mapress

Edelstahl 1.4401 / 1.4521

Acier inox 1.4401 / 1.4521

Acciaio inox 1.4401 / 1.4521

Lieferdatum/Date de livraison/

Data di fornitura:













Firma/Entreprise/Ditta: \_\_\_\_\_

Ref./Réf./Ref.: \_\_\_\_\_

Lieferant/Fournisseur/Fornitore: \_\_\_\_\_

Baustelle/Objet/Oggetto: \_\_\_\_\_

Bestell-Nr./No. commande/Ordine-No.: \_\_\_\_\_

Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz
 <p><b>Edelstahlrohr 1.4521 in Stangen</b> Tube acier inoxydable 1.4521 en barres Tubo Acciaio Inox 1.4521 in barre</p>				 <p><b>Bogen 15° mit Steckende Edelstahl 1.4401</b> Coude 15° avec extrémité à emboîter acier inox 1.4401 Curva 15° con terminale da inserire acciaio inox 1.4401</p>	 <p><b>Rohrbogen 30° Edelstahl 1.4401</b> Coude 30° acier inox 1.4401 Tubo ricurvo 30° acciaio inox 1.4401</p>						
	39242		15x1.0			36111	262.172	15	30932	262.312	15
	39243		18x1.0			36113	262.174	22	30933	262.313	18
	39244		22x1.2			36114	262.175	28	30934	262.314	22
	39245		28x1.2			36115	262.176	35	30935	262.315	28
	39246		35x1.5			36116	262.177	42	30936	262.316	35
	39247		42x1.5			36117	262.178	54	30937	262.317	42
	39248		54x1.5			36118	262.181	76.1	30938	262.318	54
 <p><b>Edelstahlrohr in Stangen 1.4401</b> Tube acier inox 1.4401 en barres Tubo acciaio inox 1.4401 in barre</p>				 <p><b>Rohrbogen 15° Edelstahl 1.4401</b> Coude 15° acier inox 1.4401 Tubo ricurvo 15° acciaio inox 1.4401</p>	 <p><b>Bogen 45° Edelstahl 1.4401</b> Coude 45° acier inox 1.4401 Curva 45° acciaio inox 1.4401</p>						
	39202	261.112	15x1.0			36119	262.182	88.9	30940	262.322	88.9
	39203	261.113	18x1.0			36120	262.183	108	30941	262.323	108
	39204	261.114	22x1.2								
	39205	261.115	28x1.2			30892	262.312	15	32602	262.132	15
	39206	261.116	35x1.5			30893	262.313	18	32603	262.133	18
	39207	261.117	42x1.5			30894	262.314	22	32604	262.134	22
	39208	261.118	54x1.5			30895	262.315	28	32605	262.135	28
	39209	261.121	76.1x2.0			30906	262.316	35	32606	262.136	35
	39210	261.122	88.9x2.0			30907	262.317	42	32607	262.137	42
39211	261.123	108.0x2.0	30908	262.318	54	32608	262.138	54			
 <p><b>Rohrnickel Edelstahl 1.4401</b> Mamelon acier inoxydable 1.4401 Nipplo da tubo acciaio inox 1.4401</p>				 <p><b>Bogen 30° Edelstahl 1.4401</b> Coude 30° acier inox 1.4401 Curva 30° acciaio inox 1.4401</p>	 <p><b>Bogen 45° mit Steckende Edelstahl 1.4401</b> Coude 45° avec extrémité à emboîter acier inox 1.4401 Curva 45° con terminale da inserire acciaio inox 1.4401</p>						
	32050	261.142	15			30909	262.321	76.1	32609	262.141	76.1
	32051	261.143	18			30910	262.322	88.9	32610	262.142	88.9
	32052	261.144	22			30911	262.323	108	32611	262.143	108
	32053	261.145	28								
	32054	261.146	35			36121	262.132	15	30702	262.172	15
	32055	261.147	42			36122	262.134	22	30703	262.173	18
	32056	261.148	54			36123	262.135	28	30704	262.174	22
	32057	261.151	76.1			36124	262.136	35	30705	262.175	28
	32058	261.152	88.9			36125	262.137	42	32706	262.176	35
32059	261.153	108	36126	262.138	54	32707	262.177	42			
 <p><b>Bogen 15° Edelstahl 1.4401</b> Coude 15° acier inox 1.4401 Curva 15° acciaio inox 1.4401</p>				 <p><b>Bogen 30° mit Steckende Edelstahl 1.4401</b> Coude 30° avec extrémité à emboîter acier inox 1.4401 Curva 30° con terminale da inserire acciaio inox 1.4401</p>	 <p><b>Rohrbogen 45° Edelstahl 1.4401</b> Coude 45° acier inox 1.4401 Tubo ricurvo 45° acciaio inox 1.4401</p>						
	36101	262.132	15			36127	262.138	54	32708	262.178	54
	36103	262.134	22			36128	262.141	76.1	32709	262.181	76.1
	36104	262.135	28			36129	262.142	88.9	32710	262.182	88.9
	36105	262.136	35			36130	262.143	108	32711	262.183	108
	36106	262.137	42								
	36107	262.138	54			36131	262.172	15	30872	262.312	15
	36108	262.141	76.1			36132	262.174	22	30873	262.313	18
	36109	262.142	88.9			36133	262.174	22	30874	262.314	22
	36110	262.143	108			36134	262.175	28	30875	262.315	28

# Mapress

Edelstahl 1.4401 / 1.4521

Acier inox 1.4401 / 1.4521

Acciaio inox 1.4401 / 1.4521

Lieferdatum/Date de livraison/

Data di fornitura: \_\_\_\_\_














Firma/Entreprise/Ditta: \_\_\_\_\_

Ref./Réf./Ref.: \_\_\_\_\_

Lieferant/Fournisseur/Fornitore: \_\_\_\_\_

Baustelle/Objet/Oggetto: \_\_\_\_\_

Bestell-Nr./No. commande/Ordine-No.: \_\_\_\_\_

Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz
	<b>Bogen 60° Edelstahl 1.4401</b> <b>Coude 60° acier inox 1.4401</b> <b>Curva 60° acciaio inox 1.4401</b>				<b>Bogen 90° Edelstahl 1.4401</b> <b>Coude 90° acier inox 1.4401</b> <b>Curva 90° acciaio inox 1.4401</b>				<b>Übergangswinkel 90° mit Aussengewinde Edelstahl 1.4401</b> <b>Equerre 90° avec filetage extérieur acier inox 1.4401</b> <b>Gomito 90° con filetto maschio acciaio inox 1.4401</b>		
36161	262.112	15		30102	262.112	15		33833	262.532	15-R 1/2	
36163	262.114	22		30103	262.113	18		33834	262.533	18-R 1/2	
36164	262.115	28		30104	262.114	22		33835	262.534	22-R 3/4	
36165	262.116	35		30105	262.115	28		33836	262.535	28-R 1	
36166	262.117	42		31106	262.116	35		33837	262.536	35-R 1 1/4	
36167	262.118	54		31107	262.117	42		33838	262.537	42-R 1 1/2	
36168	262.121	76.1		31108	262.118	54		33839	262.538	54-R 2	
36169	262.122	88.9		31109	262.121	76.1					
36170	262.123	108		31110	262.122	88.9					
				31111	262.123	108					
	<b>Bogen 60° mit Steckende Edelstahl 1.4401</b> <b>Coude 60° avec extrémité à emboîter acier inox 1.4401</b> <b>Curva 60° con terminale da inserire acciaio inox 1.4401</b>				<b>Bogen 90° mit Steckende Edelstahl 1.4401</b> <b>Coude 90° avec extrémité à emboîter acier inox 1.4401</b> <b>Curva 90° con terminale da inserire acciaio inox 1.4401</b>				<b>Übergangswinkel 90° mit Innengewinde Edelstahl 1.4401</b> <b>Equerre 90° avec filetage intérieur acier inox 1.4401</b> <b>Gomito 90° con filetto femmina acciaio inox 1.4401</b>		
36171	262.152	15		30302	262.152	15		33803	262.512	15-Rp 1/2	
36173	262.154	22		30303	262.153	18		33804	262.513	18-Rp 1/2	
36174	262.155	28		30304	262.154	22		33805	262.514	22-Rp 3/4	
36175	262.156	35		30305	262.155	28		33806	262.515	28-Rp 1	
36176	262.157	42		33306	262.156	35		33807	262.516	35-Rp 1 1/4	
36177	262.158	54		33307	262.157	42					
36178	262.161	76.1		33308	262.158	54					
36179	262.162	88.9		33309	262.161	76.1					
36180	262.163	108		33310	262.162	88.9					
				33311	262.163	108					
	<b>Rohrbogen 60° Edelstahl 1.4401</b> <b>Coude 60° acier inox 1.4401</b> <b>Tube ricurvo 60° acciaio inox 1.4401</b>				<b>Rohrbogen 90° Edelstahl 1.4401</b> <b>Coude 90° acier inox 1.4401</b> <b>Tube ricurvo 90° acciaio inox 1.4401</b>				<b>Übergangswinkel 90° mit Steckende und Innengewinde Edelstahl 1.4401</b> <b>Equerre 90° avec extrémité à emboîter et filetage intérieur acier inox 1.4401</b> <b>Gomito 90° con terminale da inserire con filetto femmina acciaio inox 1.4401</b>		
30942	262.332	15		30402	262.332	15		33203	262.552	15-Rp 1/2	
30943	262.333	18		30403	262.333	18					
30944	262.334	22		30404	262.334	22					
30955	262.335	28		30405	262.335	28					
30956	262.336	35		30406	262.336	35					
30957	262.337	42		30407	262.337	42					
30958	262.338	54		30408	262.338	54					
30959	262.341	76.1		30409	262.341	76.1					
30960	262.342	88.9		30410	262.342	88.9					
30961	262.343	108		30411	262.343	108					
	<b>Rohrbogen 75° Edelstahl 1.4401</b> <b>Coude 75° acier inox 1.4401</b> <b>Tube ricurvo 75° acciaio inox 1.4401</b>								<b>Wandscheibenhalterung</b> <b>Fixation murale</b> <b>Placca murale</b>		
30862	262.332	15						90282		283.152	
30863	262.333	18									
30864	262.334	22									
30865	262.335	28									
30866	262.336	35									
30867	262.337	42									
30868	262.338	54									
30869	262.341	76.1									
30870	262.342	88.9									
30871	262.343	108									
					<b>Winkel 90° mit MeplaFix Stecknippel</b> <b>Équerre 90° avec mamelon à emboîter MeplaFix</b> <b>Gomito misto 90° con nipplo MeplaFix</b>				<b>Überbogen Edelstahl 1.4401</b> <b>Dos d'âne acier inox 1.4401</b> <b>Scavalca tubi acciaio inox 1.4401</b>		
				61851	262.652	15		30802	262.412	15	
								30803	262.413	18	
								30804	262.414	22	
								30805	262.415	28	

# Mapress

Firma/Entreprise/Ditta: \_\_\_\_\_

Ref./Réf./Ref.: \_\_\_\_\_

Lieferant/Fournisseur/Fornitore: \_\_\_\_\_

Baustelle/Objet/Oggetto: \_\_\_\_\_

Bestell-Nr./No. commande/Ordine-No.: \_\_\_\_\_








Edelstahl 1.4401 / 1.4521

Acier inox 1.4401 / 1.4521

Acciaio inox 1.4401 / 1.4521

Lieferdatum/Date de livraison/

Data di fornitura: \_\_\_\_\_

Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz
	<b>T-Stück egal Edelstahl 1.4401</b> <b>Té égal acier inox 1.4401</b> <b>Raccordo a T uguale acciaio inox 1.4401</b>				<b>T-Stück mit Aussengewinde Edelstahl 1.4401</b> <b>Té avec filetage extérieur acier inoxydable 1.4401</b> <b>T con derivazione filetto maschio acciaio inox 1.4401</b>				<b>Langkupplung Edelstahl 1.4401</b> <b>Manchon long acier inox 1.4401</b> <b>Giunto lungo acciaio inox 1.4401</b>		
31002	264.112	15						32102	265.212	15	
31003	264.113	18						32103	265.213	18	
31004	264.114	22		31454	264.152	15-R 1/2		32104	265.214	22	
31005	264.115	28		31455	264.153	18-R 1/2		32105	265.215	28	
31006	264.116	35		31458	264.164	22-R 3/4		32106	265.216	35	
31007	264.117	42		31459	264.324	22-R 1		32107	265.217	42	
31008	264.118	54		31461	264.325	28-R 1		32108	265.218	54	
31009	264.121	76.1		31464	264.336	35-R 1 1/4		32109	265.221	76.1	
31010	264.122	88.9						32110	265.222	88.9	
31011	264.123	108			<b>T-Stück mit Innengewinde Edelstahl 1.4401</b> <b>Té avec filetage intérieur acier inox 1.4401</b> <b>Raccordo a T con filetto femmina acciaio inox 1.4401</b>				<b>Reduktion mit Steckende Edelstahl 1.4401</b> <b>Réduction avec extrémité à emboîter acier inox 1.4401</b> <b>Riduzione con terminale da inserire acciaio inox 1.4401</b>		
31204	264.133	18-15-18		31304	264.152	15-Rp 1/2-15		32303	265.313	18-15	
31206	264.134	22-15-22		31305	264.153	18-Rp 1/2-18		32305	265.314	22-15	
31207	264.134	22-18-22		31306	264.163	18-Rp 3/4-18		32306	265.314	22-18	
31209	264.135	28-15-28		31307	264.154	22-Rp 1/2-22		32307	265.315	28-15	
31210	264.135	28-18-28		31308	264.164	22-Rp 3/4-22		32308	265.315	28-18	
31211	264.135	28-22-28		31309	264.155	28-Rp 1/2-28		32309	265.315	28-22	
31212	264.136	35-15-35		31310	264.165	28-Rp 3/4-28		32310	265.316	35-15	
31213	264.136	35-18-35		31311	264.325	28-Rp 1-28		32311	265.316	35-18	
31214	264.136	35-22-35		31312	264.156	35-Rp 1/2-35		32312	265.316	35-22	
31215	264.136	35-28-35		31313	264.166	35-Rp 3/4-35		32313	265.316	35-28	
31216	264.137	42-15-42		31316	264.157	42-Rp 1/2-42		32314	265.317	42-15	
31217	264.137	42-18-42		31317	264.167	42-Rp 3/4-42		32315	265.317	42-18	
31218	264.137	42-22-42		31320	264.158	54-Rp 1/2-54		32316	265.317	42-22	
31219	264.137	42-28-42		31321	264.168	54-Rp 3/4-54		32317	265.317	42-28	
31220	264.137	42-35-42		31324	264.418	54-Rp 2-54		32318	265.317	42-35	
31221	264.138	54-15-54		31326	264.171	76.1-Rp 3/4-76.1		32319	265.318	54-15	
31222	264.138	54-18-54		31329	264.421	76.1-Rp 2-76.1		32320	265.318	54-18	
31223	264.138	54-22-54		31331	264.172	88.9-Rp 3/4-88.9		32321	265.318	54-22	
31224	264.138	54-28-54		31334	264.422	88.9-Rp 2-88.9		32322	265.318	54-28	
31225	264.138	54-35-54		31336	264.173	108-Rp 3/4-108		32323	265.318	54-35	
31226	264.138	54-42-54		31339	264.423	108-Rp 2-108		32324	265.318	54-42	
31229	264.141	76.1-22-76.1			<b>Kupplung Edelstahl 1.4401</b> <b>Manchon acier inox 1.4401</b> <b>Giunto acciaio inox 1.4401</b>			32331	265.321	76.1-54	
31230	264.141	76.1-28-76.1						32338	265.322	88.9-54	
31231	264.141	76.1-35-76.1						32339	265.322	88.9-76.1	
31232	264.141	76.1-42-76.1						32345	265.323	108-54	
31233	264.141	76.1-54-76.1						32346	265.323	108-76.1	
31236	264.142	88.9-22-88.9						32348	265.323	108-88.9	
31237	264.142	88.9-28-88.9									
31238	264.142	88.9-35-88.9							<b>Übergang mit MeplaFix Stecknippel</b> <b>Raccord avec mamelon à emboîter MeplaFix</b> <b>Pezzo die passaggio con nipplo MeplaFix</b>		
31239	264.142	88.9-42-88.9		32002	265.112	15					
31240	264.142	88.9-54-88.9		32003	265.113	18					
31241	264.142	88.9-76.1-88.9		32004	265.114	22					
31244	264.143	108-22-108		32005	265.115	28					
31245	264.143	108-28-108		32006	265.116	35					
31246	264.143	108-35-108		32007	265.117	42					
31247	264.143	108-42-108		32008	265.118	54					
31248	264.143	108-54-108		32009	265.121	76.1					
31249	264.143	108-76.1-108		32010	265.122	88.9					
31250	264.143	108-88.9-108		32011	265.123	108		61751	267.242	15	







Firma/Entreprise/Ditta: \_\_\_\_\_

Ref./Réf./Ref.: \_\_\_\_\_

Lieferant/Fournisseur/Fornitore: \_\_\_\_\_

Baustelle/Objet/Oggetto: \_\_\_\_\_

Bestell-Nr./No. commande/Ordine-No.: \_\_\_\_\_

Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz
	Übergang mit Aussengewinde Edelstahl 1.4401 Raccord avec filetage extérieur acier inox 1.4401 Raccordo diritto con filetto maschio acciaio inox 1.4401			31807	267.135	28-Rp 1/2			Übergang lösbar mit Aussengewinde Edelstahl 1.4401 Raccord mobile avec filetage extérieur acier inox 1.4401 Raccordo diritto smontabile con filetto maschio acciaio inox 1.4401		
	31819	267.135	28-Rp 3/4								
	31809	267.135	28-Rp 1								
	31825	267.135	28-RP 1 1/4								
	31820	267.136	35-Rp 1								
	31811	267.136	35-Rp 1 1/4								
	31826	267.136	35-Rp 1 1/2								
	31821	267.137	42-Rp 1 1/4								
31814	267.137	42-Rp 1 1/2									
31822	267.138	54-Rp 1 1/2									
31818	267.138	54-Rp 2									
31726	267.112	15-R 3/8									
31703	267.112	15-R 1/2									
31714	267.112	15-R 3/4									
31704	267.113	18-R 1/2									
31705	267.113	18-R 3/4									
31715	267.114	22-R 1/2									
31707	267.114	22-R 3/4									
31716	267.114	22-R 1									
31717	267.115	28-R 3/4									
31708	267.115	28-R 1									
31718	267.115	28-R 1 1/4									
31719	267.116	35-R 1									
31709	267.116	35-R 1 1/4									
31720	267.116	35-R 1 1/2									
31721	267.117	42-R 1 1/4									
31710	267.117	42-R 1 1/2									
31722	267.118	54-R 1 1/2									
31711	267.118	54-R 2									
31713	267.121	76.1-R 2 1/2									
31724	267.122	88.9-R 3									
	Übergang mit Innengewinde und Steckende Edelstahl 1.4401 Raccord avec extrémité à emboîter et filetage intérieur acier inoxydable 1.4401 Codolo con filetto femmina acciaio inox 1.4401			90932	267.232	15-Rp 1/2			Übergangsverschraubung lösbar mit Aussengewinde/Steckende Edelstahl 1.4401 Raccord de robinetterie mobile avec filetage extérieur/extrémité à emboîter acier inox 1.4401 Raccordo smontabile con filetto maschio/terminale da inserire acciaio inox 1.4401		
	90933	267.233	18-Rp 1/2								
	90934	267.233	18-Rp 3/4								
	90935	267.234	22-Rp 1/2								
	90936	267.234	22-Rp 3/4								
	35320	266.352	15								
	35321	266.353	18								
	35322	266.354	22								
	35323	266.355	28								
	35324	266.356	35								
35325	266.357	42									
35326	266.358	54									
31932	267.212	15									
31933	267.213	18									
31936	267.214	22									
31937	267.215	28									
31938	267.216	35									
31939	267.217	42									
31940	267.218	54									
	Übergang mit Steckende und Aussengewinde Edelstahl 1.4401 Raccord avec extrémité à emboîter et filetage extérieur acier inoxydable 1.4401 Codolo con filetto maschio acciaio inox 1.4401			35320	266.352	15			Übergangsverschraubung lösbar mit Innengewinde Edelstahl 1.4401 Raccord de robinetterie mobile avec filetage intérieur acier inox 1.4401 Raccordo smontabile con filetto femmina acciaio inox 1.4401		
	35321	266.353	18								
	35322	266.354	22								
	35323	266.355	28								
	35324	266.356	35								
	35325	266.357	42								
	35326	266.358	54								
	35330	266.332	15-R 1/2								
35331	266.332	15-R 3/4									
35332	266.333	18-R 1/2									
35333	266.333	18-R 3/4									
35334	266.334	22-R 1/2									
35335	266.334	22-R 3/4									
35336	266.334	22-R 1									
35337	266.335	28-R 1									
35338	266.336	35-R 1 1/4									
35339	266.337	42-R 1 1/2									
35340	266.338	54-R 2									
31802	267.132	15-Rp 1/2									
31823	267.132	15-Rp 3/4									
31803	267.133	18-Rp 1/2									
31804	267.133	18-Rp 3/4									
31805	267.134	22-Rp 1/2									
31806	267.134	22-Rp 3/4									
31824	267.134	22-Rp 1									
35300	266.212	15-Rp 1/2									
35301	266.212	15-Rp 3/4									
35302	266.213	18-Rp 1/2									
35303	266.213	18-Rp 3/4									
35304	266.214	22-Rp 3/4									
35305	266.214	22-Rp 1									
35306	266.215	28-Rp 1									
35307	266.216	35-Rp 1 1/4									
35308	266.217	42-Rp 1 1/2									
35309	266.218	54-Rp 2									













Firma/Entreprise/Ditta: \_\_\_\_\_

Ref./Réf./Ref.: \_\_\_\_\_

Lieferant/Fournisseur/Fornitore: \_\_\_\_\_

Baustelle/Objet/Oggetto: \_\_\_\_\_

Bestell-Nr./No. commande/Ordine-No.: \_\_\_\_\_

Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz		
 <p>Übergangsverschraubung lösbar mit Innengewinde Edelstahl 1.4401 Raccord de robinetterie mobile avec filetage intérieur acier inox 1.4401 Raccordo smontabile con filetto femmina acciaio inox 1.4401</p>				 <p>Übergangsverschraubung; Überwurfmutter aus Edelstahl 1.4401 Raccord de robinetterie acier inox 1.4401 Raccordo di passaggio diritto acciaio inox 1.4401</p>				91168		M 12			
									91169		M 16		
									91170		M 16		
									91171		M 16		
									91172		M 16		
									91173		M 16		
	35350	266.212	15-Rp 1/2			35132	266.352	15-G3/4		 <p>Axialkompensator mit Pressmuffen Compensateur axial avec manchon à presser Compensatore assiale con manicotto a compressione</p>			
	35357	266.212	15-Rp 3/4			35134	266.354	22-G1					
	35351	266.213	18-Rp 1/2			35075	267.135	28-G1 1/2					
	35358	266.213	18-Rp 3/4			 <p>Flansch mit Muffe Edelstahl 1.4401 Bride avec manchon acier inox 1.4401 Flangia con manicotto acciaio inox 1.4401</p>							
35352	266.214	22-Rp 3/4						33922			15		
35359	266.214	22-Rp 1						33923			18		
35353	266.215	28-Rp 1						33924			22		
35354	266.216	35-Rp 1 1/4						33925			28		
35355	266.217	42-Rp 1 1/2						33926			35		
35356	266.218	54-Rp 2						33927			42		
								33928		54			
 <p>Übergangsverschraubung lösbar mit Innengewinde/Steckende Edelstahl 1.4401 Raccord de robinetterie mobile avec filetage intérieur/extrémité à emboîter acier inox 1.4401 Raccordo smontabile con filetto femmina/terminale da inserire acciaio inox 1.4401</p>				33702	267.172		15		 <p>Armaturenanschlusswinkel Edelstahl 1.4401 Équerre de raccordement acier inox 1.4401 Gomito per rubinetti acciaio inox 1.4401</p>				
					33703		267.173	18					
					33704	267.174	22						
					33705	267.175	28						
					33706	267.176	35						
					33707	267.177	42						
					33708	267.178	54						
					33709	267.181	76.1						
					33710	267.182	88.9						
					33711	267.183	108						
 <p>Flansch mit Steckende Edelstahl 1.4401 Bride avec extrémité à emboîter acier inoxydable 1.4401 Flangia con codolo acciaio inox 1.4401</p>				 <p>Flanschdichtung PN 10 / 16 Joint de bride PN10 / 16 Guarnizione per flange PN10 / 16</p>				33403	263.112	15-Rp 1/2			
	35380	266.252	15-Rp 1/2						33405	263.113	18-Rp 1/2		
	35382	266.253	18-Rp 1/2						33407	263.114	22-Rp 3/4		
	35384	266.254	22-Rp 3/4						 <p>Armaturenanschlusswinkel mit Wandabstandflansch Edelstahl 1.4401 Équerre de raccordement avec bride d'écartement acier inox 1.4401 Gomito per rubinetti con flangia e distanziale acciaio inox 1.4401</p>				
	35386	266.255	28-Rp 1										
	35387	266.256	35-Rp 1 1/4										
	35388	266.257	42-Rp 1 1/2			33729	267.181	76.1					
	35389	266.258	54-Rp 2			33730	267.182	88.9					
						33731	267.183	108					
	 <p>Übergangsverschraubung; Überwurfmutter aus Messing Raccord, Ecrou de serrage en laiton Raccordo, dado per raccordi in ottone</p>					 <p>Mapress Schrauben komplett Mapress, boulons complets Mapress - Bulloni completi</p>					33423	263.122	15-Rp 1/2
35042		266.352	15-G 1/2		91031			15			33425	263.123	18-Rp 1/2
35032		266.352	15-G 3/4		91032			20		33427	263.124	22-Rp 3/4	
35072		266.352	15-G 1 1/4		91033			25					
35033		266.353	18-G 3/4		91034			32					
35043		266.353	18-G 1 1/2		91035			40					
35034		266.354	22-G 1		91036			50					
35044		266.354	22-G 1 1/4		91037			65					
35045	266.354	22-G 1 1/2		91038		80							
35046	266.355	28-G 1		91039		100							
35035	266.355	28-G 1 1/4						 <p>Armaturenanschlusswinkel mit Doppelanschluss 90° Edelstahl 1.4401 Équerre de raccordement avec raccord double 90° acier inox 1.4401 Gomito per rubinetti con due allacciamenti a 90° acciaio inox 1.4401</p>					
35036	266.356	35-G 1 1/2											
35047	266.356	28-G 1 1/2											
35037	266.357	42-G 1 3/4		91166		M 12							
35038	266.358	54-G 2 3/8		91167		M 12		33503	263.182	15-Rp 1/2-15			









Firma/Entreprise/Ditta: \_\_\_\_\_

Ref./Réf./Ref.: \_\_\_\_\_

Lieferant/Fournisseur/Fornitore: \_\_\_\_\_

Baustelle/Objet/Oggetto: \_\_\_\_\_

Bestell-Nr./No. commande/Ordine-No.: \_\_\_\_\_

Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz	Art.-Nr. No. Art. No. Art.	NPK-Nr. No. CAN No. CNP	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk m/Pce m/Pz
	<b>Stopfen mit Steckende Edelstahl 1.4401</b> <b>Bouchon avec extrémité à emboîter acier inoxydable 1.4401</b> <b>Tappo acciaio inox 1.4401</b>				<b>Geradsitzventil Robinet d'arrêt droit Rubinetto d'arresto a sede piatta</b>						
				94862	623.422	15					
				94863	623.423	18					
90222	265.412	15		94864	623.424	22					
90223	265.413	18		94865	623.425	28					
90224	265.414	22		94866	623.426	35					
90225	265.415	28									
90226	265.416	35									
90227	265.417	42									
90228	265.418	54									
90229	265.421	76.1									
90230	265.422	88.9									
90231	265.423	108									
	<b>Verschlussklappe Edelstahl 1.4401</b> <b>Cape de fermeture acier inoxydable 1.4401</b> <b>Cappa di chiusura acciaio inox 1.4401</b>				<b>Schrägsitzventil Robinet d'arrêt oblique Rubinetto d'arresto a sede obliqua</b>						
				94874	623.444	22					
33212	265.512	15		94882	621.422	15					
33213	265.513	18		94883	621.423	18					
33214	265.514	22		94884	621.424	22					
33215	265.515	28		94885	621.425	28					
33216	265.516	35		94886	621.426	35					
33217	265.517	42		94887	621.427	42					
33218	265.518	54		94888	621.428	54					
	<b>Unterputzventil Robinet d'arrêt encastré Rubinetto d'arresto da incasso</b>				<b>Schrägsitzventil mit Entleerung Robinet d'arrêt oblique avec vidange Rubinetto d'arresto a sede obliqua con svuotamento</b>						
94902	623.655	15		94892	621.442	15					
94903	623.656	18		94893	621.443	18					
94904	623.657	22		94894	621.444	22					
94905	623.658	28		94895	621.445	28					
				94896	621.446	35					
				94897	621.447	42					
				94898	621.448	54					
	<b>Set Verlängerung zu Unterputzventil Set de prolongation pour robinet d'arrêt encastré</b> <b>Prolungamento della cassa per rubinetto d'arresto da incasso</b>										
610.010.00.1		15 / 20									
610.011.00.1		25 / 32									
	<b>Befestigungsset für Trockenbau zu Unterputzventil</b> <b>Set de fixation, construction sèche, pour robinet d'arrêt à encastrer</b> <b>Set di fissaggio per costruzione a secco rubinetto d'arresto da incasso</b>										
610.005.00.1		15 / 20									
610.006.00.1		25 / 32									