

Top-Ästhetik für bodenebene Duschen

Geberit Duschelement mit Wandablauf

Geberit Vertriebs AG, Rapperswil, 12. Januar 2010

Wenn Montagefreundlichkeit auf Gestaltungsfreiheit und optische Attraktivität auf Flexibilität treffen – dann ist das echtes Know-how Installed von Geberit. Denn all dies und noch viel mehr bieten die neuen Geberit Duschelemente mit Wandablauf, die den Ablauf bodenebener Duschen in die Wand verlegen.

Das Programm der neuen Geberit Duschelemente mit Wandablauf ist äusserst flexibel konzipiert und deckt so gut wie jede Anforderung bei der Planung, der Gestaltung, aber auch bei der Installation ab. Zur Auswahl stehen Ausführungen, die zu unterschiedlichen Trockenbausystemen passen, ebenso wie systemunabhängige Lösungen für den Massivbau und die Eckmontage. Das verleiht Planern und Installateuren viel Gestaltungsspielraum, denn für jede Bausituation bei Neubauten und Renovationen steht eine ideale Lösung zur Verfügung.

Die neuen Duschelemente sind äusserst montagefreundlich. Installateure haben die Möglichkeit, den Duschplatz durchgängig im bereits verwendeten Vorwandsystem zu gestalten, was sich positiv auf die Montagegeschwindigkeit und Sicherheit auswirkt. Schnittstellenproblemen, die sich durch die Kombination verschiedener Gewerke ergeben könnten, wird durch optimal auf den Bauablauf abgestimmte, vorinstallierte Funktionen vorgebeugt. Selbstverständlich sind die neuen Duschelemente auch in die Planungssoftware ProPlanner integriert, was den Planungsaufwand zusätzlich mindert.

Starke Optik, grosse Sicherheit

Endlich bildet eine befliesete Bodenfläche mit dem neuen Duschelement eine klare optische Einheit ohne Unterbrüche. Einmal mehr bietet Geberit damit Hand zu geradlinigem, klarem Design im modernen Bad. Zu allen Duschelementen passend werden vier Designsets angeboten: Hochglanz verchromt, Edelstahl gebürstet, weissalpin und «befliesbar».

Die Ablaufeinheit mit einer Leistung von 0,85l/s lässt sich stufenlos auf unterschiedliche Boden- und Wandaufbaudicken einstellen. Die Duschelemente können somit flexibel an jede Gegebenheit bezüglich Beplankung, Putzschicht, Fliesendicke, Isolation und Unterlagsbodendicke angepasst werden.

Einfache Reinigung, perfekte Abdichtung

Teilhoch eingebaut oder in der Eck-Variante schafft das neue Duschelement zusätzlichen Raum für Abstellflächen in der Dusche, ohne dass ein Körbchen an die Wand geschraubt und damit die Dichtebene verletzt werden muss. Das Haarsieb – von aussen nicht sichtbar integriert – gewährleistet eine einfache Reinigung und schützt vor dem Verstopfen des Ablaufs. Der Sifoneinsatz lässt sich herausnehmen und öffnet den Zugang zum Abwassersystem. Alle Elemente sind mit vorinstallierten, flexiblen Anbindungen zur Abdichtung im Verbund ausgestattet. Dies ermöglicht das sichere Abdichten und verhindert zugleich Spannungen zwischen Wand und Boden, die durch Trocknung und Temperaturschwankungen entstehen und zur Rissbildung in der Dichtebene führen könnten.

Durchdachte Systembausteine

Die neuen Duschelemente sind durchdachte Systembausteine. Sie vereinen Montagefreundlichkeit, Flexibilität, Funktion, Sicherheit und Design auf perfekte Art. Praktisch jeder Gestaltungswunsch lässt sich mit ihnen verwirklichen. Erhältlich sind sie in den Ausführungen:

Duofix Duschelement mit Wandablauf

Es ist das Duofix für die Dusche: Die Anbindung und Einstellung des innovativen Wandablaufs erfolgt erstmals im bekannten und millionenfach bewährten Duofix System. Vorinstallierte höhen- und tiefenverstellbare Armaturen-Traversen gewährleisten die flexible und schnelle Montage.

GIS Duschelement mit Wandablauf

Es ergänzt die innovative Ablaufeinheit durch die flexible Anbindung ans GIS System. In Kombination mit den anderen Bausteinen und Möglichkeiten des Systems lassen sich Duschen in praktisch jeder gewünschten Raumposition individuell gestalten.

Uniflex Eck-Duschelement mit Wandablauf für UP-Mischer

Hier gewährleistet eine flexibel einstellbare Armaturenplatte die Kompatibilität mit allen gängigen Unterputz-Grundkörpern für Armaturen. Die Beplankungen und das Zubehör zur Abdichtung des Elements werden im Werk vorgefertigt und mitgeliefert. Somit entsteht, abgesehen vom Ausschnitt für die jeweilige Unterputzarmatur, kein zusätzlicher Aufwand durch Ausmessen und Zuschneiden. Durch Entfernen des Eckmoduls kann dieses Element einfach und schnell auch in eine gerade Wand eingebaut werden.

Uniflex Eck-Duschelement mit Wandablauf für AP-Mischer

Dank ihm wird der tote Raum, den jede Dusche hat, optimal genutzt – die Ecke. Das Element für die Installation von Aufputz-Armaturen ist ab Werk beplankt, abgedichtet und mit Armaturenanschlüssen versehen. Damit sind dem Installateur bereits verschiedene Arbeitsschritte abgenommen. So spart er Zeit und erhält ein zusätzliches Plus an Montagesicherheit.

Auf einen Blick:

- neue Duschelemente mit Wandablauf für bodenebene Duschen
- Top-Ästhetik: Der beflusste Boden bildet eine optische Einheit ohne Rillen und Unterbrüche
- breite Auswahl für jede Bausituation in Neubauten und Renovationen: für Trockenbausysteme GIS und Duofix sowie für systemunabhängigen Massivbau und Eckmontage
- vier Designsets: Hochglanz verchromt, Edelstahl gebürstet, weissalpin und «befliesbar»
- vorinstallierte flexible Anbindungen zur sicheren Abdichtung verhindern Spannungen und Rissbildung
- verstecktes Haarsieb, herausnehmbarer Sifoneinsatz, einfache Reinigung
- perfekte Ausnutzung des toten Raumes in Duschen durch Eckmontage

Weitere Auskünfte erteilt:

Geberit Vertriebs AG
Neue Jonastrasse 59
CH-8640 Rapperswil

Isabel Ballé
Leiterin Marketing-Kommunikation

Telefon 055 221 67 59
Telefax 055 212 42 69

isabel.balle@geberit.com
www.geberit.ch

Verfügbares Bildmaterial:



Duofix Duschelement mit Wandablauf



Uniflex Eck-Duschelement mit Wandablauf für UP- und AP-Mischer



GIS Duschelement mit Wandablauf