














BASIC  
**WC GEBERIT**

NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE

PREMIUM
STANDARD
<b>BASIC</b>

CERAMICHE WC		SEDILI DEL WC		ELEMENTI DI INSTALLAZIONE			PLACCHE DI COMANDO	
WC sospeso Geberit Renova	WC sospeso Geberit Renova Compact	Sedile del WC	Sedile del WC senza coperchio	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Combifix Sigma 12 cm	Risciacquo con possibilità d'interruzione Sigma10 round, avvitabile	Risciacquo con possibilità d'interruzione Sigma10 round
Turboflush 503.062.00.1 bianco 503.061.00.8 bianco/KeraTect		573015000 Standard	500.680.01.1 Standard	111.313.00.6 Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna	461.316.00.6 Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna		Acciaio inossidabile 115.787.SN.5	Acciaio inossidabile 115.758.01.5 115.758.14.5 115.758.16.5 115.758.JT.5 115.758.SN.5
		573025000 Abbassamento automatico						
Rimfree 203070000 bianco 203070600 bianco/KeraTect	Rimfree 500.377.01.1 bianco 500.377.01.8 bianco/KeraTect							
Rimfree 203050000 bianco 203050600 bianco/KeraTect	Rimfree 502.297.01.1 bianco 502.297.01.8 bianco/KeraTect			111.309.00.6	461.313.00.6	110.349.00.5		Materia sintetica 115.758.JQ.5 115.758.KH.5 115.758.KJ.5 115.758.KM.5
								
203040000 bianco 203040600 bianco/KeraTect	203245000 bianco 203245600 bianco/KeraTect							
								























**Versioni**  
01 = bianco opaco/bianco; 14 = nero opaco; 16 = nero opaco/nero;  
JT = bianco opaco; JQ = cromo opaco/cromato lucido; KH = cromato lucido;  
KJ = bianco; KK = bianco/dorato; KM = nero; SN = acciaio spazzolato

# BASIC

# ORINATOIO GEBERIT

NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE

PREMIUM
STANDARD
<b>BASIC</b>

ORINATOI		COMANDI	ELEMENTI DI INSTALLAZIONE E SET PER MONTAGGIO GREZZO			PARETI DI SEPARAZIONE PER ORINATOI			ACCESSORI			
Con distributore di acqua di risciacquo	Con erogatore spray	automatico/senza contatto manuale	Geberit Duofix	Geberit GIS	Set per montaggio grezzo	Ceramica	Materia sintetica	Vetro	Per Geberit Preda, Selva, Tamina	Renova S		
<b>Geberit Renova S, bianco</b> 503.100.00.1 (senza coperchio) 503.110.00.1 (con coperchio) 	<b>Geberit Preda</b> 116.070.00.1 	<b>Tipo 01 round</b> 116.021.11.5 116.021.21.5 116.021.JQ.5 	Per orinatoi con distributore di acqua di risciacquo 111.621.00.2    461.624.00.1 			116.002.00.1    Per gli orinatoi con manicotto di ingresso innestato, è necessario ordinare separatamente il pezzo intermedio per tubo di risciacquo con no. art. 119.704.16.1.	110000000 Bianco 	115.202.11.1 Bianco alpino forma arrotondata 	115.211.TD.1 Bianco 	116.059.00.1 Materia sintetica 	116.066.00.1 	152.949.11.1 
	<b>Geberit Selva</b> 116.080.00.1 	<b>Tipo 10 round</b> 116.025.16.1 116.025.DW.1 116.025.JQ.1 116.025.KH.1 116.025.KJ.1 116.025.SN.1 	Per orinatoi con erogatore spray 111.677.00.2    461.607.00.1 							115.211.CD.1 Antracite 	115.201.11.1 Bianco alpino forma squadrata 	115.211.TF.1 Ombra 
<b>Geberit Renova S, bianco, KeraTect</b> 503.100.00.8 (senza coperchio) 503.110.00.8 (con coperchio) 	<b>Geberit Tamina</b> 116.140.00.1 	<b>Tipo 20 square</b> 116.027.16.1 116.027.JQ.1 116.027.KH.1 116.027.KJ.1 116.027.KM.1 116.027.KX.1 						Supporto nero 	243.584.00.1 Filtro delle essenze 			

Versioni XX nel tipo 01 round e square  
11 = bianco;  
21 = cromato lucido;  
DW = nero;  
JQ = cromo opaco

Versioni XX nel tipo 10  
16 = nero opaco/nero; DW = nero/nero opaco; JQ = cromo opaco/cromato lucido;  
KH = cromato lucido/cromato satinato; KJ = bianco/cromato lucido;  
KK = bianco/dorato; KM = nero/cromato lucido; SN = acciaio inossidabile spazzolato

BASIC  
**ZONA LAVABO GEBERIT**



**NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE**


PREMIUM
STANDARD
<b>BASIC</b>

LAVABI				ELEMENTO DI INSTALLAZIONE			RUBINETTI		SIFONI E ACCESSORI					
Modello	50 cm	55 cm	60 cm	Geberit Duofix	Geberit GIS	Set per montaggio grezzo	Geberit Piave	Geberit Brenta	Placche di copertura	Sifoni	Pilette di scarico			
<b>Geberit Renova</b> 	500.498.01.1 Senza troppopieno	500.578.01.1 Senza troppopieno	<b>500.599.01.1</b> Senza troppopieno											
	500.376.01.1 Con troppopieno	500.369.01.1 Con troppopieno	500.370.01.1 Con troppopieno									Materia sintetica <b>116.425.11.1</b>	d32 <b>151.024.11.1</b> 151.024.14.1 151.024.21.1	<b>152.005.00.1</b>
<b>Geberit Renova Plan</b> 	501.629.00.1 Senza troppopieno	501.633.00.1 Senza troppopieno	501.637.00.1 Senza troppopieno							116.181.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore	116.191.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore		d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	
	501.628.00.1 Con troppopieno	501.632.00.1 Con troppopieno	501.636.00.1 Con troppopieno							<b>116.182.XX.1</b> Funzionamento a rete, con miscelatore	116.192.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore			
							116.187.XX.1 Funzionamento a rete, termostato	116.197.XX.1 Funzionamento a rete, termostato			8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1			
							116.185.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore	116.195.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore						
							116.186.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore	116.196.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore						

Lavabo disponibile anche con superficie KeraTect  
XXX.XXX.00.8

Versioni XX  
14 = nero opaco; 21 = cromato lucido;  
SN = effetto acciaio inossidabile, spazzolato

Versioni  
11 = bianco alpino  
14 = nero opaco  
21 = cromato lucido

 Azionamento senza contatto manuale

 Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway