

STANDARD

WC GEBERIT



NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI
COMPLETE

PREMIUM
STANDARD
BASIC

CERAMICHE WC		SEDILI DEL WC	ELEMENTI DI INSTALLAZIONE			COMANDI PER WC			ALIMENTAZIONE ELETTRICA E COLLEGAMENTO IN RETE		
Set WC sospeso Geberit Acanto	WC sospeso Geberit iCon	Sedile del WC/ sedile del WC senza coperchio Geberit iCon	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Combifix Sigma 12 cm	Con placca di comando Sigma10			Power & Connect Box	Alimentatore di rete + doppio pavimento + cavo di collegamento	Alimentatore di rete con convertitore, doppio pavimento + cavo di collegamento
con sedile del WC Rimfree		574120000 Standard	111.313.00.6 Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna	461.316.00.6 Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna		automatica / senza contatto manuale	automatica / senza contatto manuale, avvitabile	automatica / senza contatto manuale / manuale	116.061.00.6*	116.096.00.1	
502.774.00.1 bianco	501.661.00.1 bianco	574130000 Abbassamento automatico									
502.774.00.8 bianco/KeraTect	501.661.00.8 bianco/KeraTect	501.660.01.1 Abbassamento automatico + funzione di sgancio rapido (bloccabile)									
						Acciaio inossidabile 115.907.16.6 115.907.DW.6 115.907.SN.6	Acciaio inossidabile 115.906.16.6 115.906.DW.6 115.906.SN.6	Acciaio inossidabile 115.890.16.6 115.890.DW.6 115.890.SN.6			116.097.00.1
	502.380.00.1 bianco, sporgenza ridotta		111.309.00.6	461.313.00.6	110.349.00.5	Materia sintetica 115.907.JQ.6 115.907.KH.6 115.907.KJ.6 115.907.KM.6					
	502.380.00.8 bianco, KeraTect, sporgenza ridotta										
		501.875.00.1 									

Versioni
16 = nero opaco/nero; DW = nero/nero opaco; JQ = cromo opaco/cromato lucido;
KH = cromato lucido/cromato satinato; KJ = bianco/cromato lucido;
KK = bianco/dorato; KM = nero/cromato lucido; SN = acciaio inossidabile spazzolato

* adatti per elementi Geberit Duofix e Geberit GIS

STANDARD

ORINATOIO GEBERIT



NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI
COMPLETE

PREMIUM
STANDARD
BASIC

COMANDI INTEGRATI			COLLEGAMENTO IN RETE	ELEMENTI DI INSTALLAZIONE		PARETI DI SEPARAZIONE PER ORINATOI			ACCESSORI OPZIONALI	
Orinatori con erogatore spray	Funzionamento a rete	Funzionamento a generatore	Convertitore GEBUS	Geberit Duofix	Geberit GIS	Ceramica	Materia sintetica	Vetro	Sifone antiodore ibrido	Filtro di scarico
			116.370.00.1 	111.628.00.2 	461.628.00.1 	110000000 Bianco 	115.202.11.1 Bianco alpino, forma rotonda 	115.211.TD.1 Bianco alpino forma angolare 	116.066.00.1 	116.059.00.1 Materia sintetica 
Geberit Preda 	116.072.00.1	116.072.00.1	Con l'impiego del convertitore, Geberit consiglia di ordinare la variante a batteria dell'orinatoio.					115.211.CD.1 Antracite 	116.058.00.1 	116.059.SN.1 Acciaio inossidabile 
Geberit Selva 	116.082.00.1	116.084.00.1						115.211.TF.1 Ombra 		243.584.00.1 Filtro delle essenze 
Geberit Tamina 	116.142.00.1	116.144.00.1								

STANDARD

ZONA LAVABO GEBERIT



NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI
COMPLETE

PREMIUM
STANDARD
BASIC

LAVABI			ELEMENTI DI INSTALLAZIONE			RUBINETTI		COLLEGAMENTO IN RETE	SIFONI E ACCESSORI		
Geberit iCon	Geberit VariForm		Geberit Duofix	Geberit GIS	Set per montaggio grezzo	Geberit Piave	Geberit Brenta	Convertitore GEBUS	Placche di copertura	Sifoni	Piletta di scarico
	da appoggio	ad incasso									
501.834.00.5 60 cm	500.781.01.2 60 cm	500.743.01.2 55 cm	111.552.00.2	461.145.00.1	116.130.00.1			116.371.00.1 Con l'impiego del convertitore, Geberit consiglia di ordinare la variante a batteria del rubinetto.	244.654.00.1 Protezione cantiere 116.421.00.1 Piastrabile 		
	500.770.01.2 45 cm	500.707.01.2 48 cm				116.181.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore	116.191.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore			d32 151.024.11.1 151.024.14.1 151.024.21.1	5cm 151.050.14.1 152.050.21.1
501.835.00.5 75 cm	500.773.01.2 60 cm	500.727.01.2 60 cm				116.182.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore	116.192.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore		116.425.11.1 Materia sintetica bianca 	d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
	500.778.01.2 60 cm	500.735.01.2 60 cm				116.187.XX.1 Funzionamento a rete, termostato	116.197.XX.1 Funzionamento a rete, termostato				
						116.185.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore	116.195.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore				
						116.186.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore	116.196.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore				

Lavabo disponibile anche con superficie KeraTect
Geberit iCon: XXX.XXX.00.6; Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

I lavabi sono anche disponibili
con troppopieno

Versioni XX
14 = nero opaco; 21 = cromato lucido
SN = acciaio inossidabile spazzolato

Versioni
11 = bianco alpino
14 = nero opaco
21 = cromato lucido

Azionamento senza contatto manuale

Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway