










# PROGETTAZIONE FACILITATA

La progettazione dei locali sanitari è uno dei tanti compiti del progettista. I requisiti sono complessi e le soluzioni possibili sono molto diverse. La sfida consiste nel trovare soluzioni ben coordinate che non solo soddisfino le esigenze di oggi, ma anche quelle degli anni a venire, pur rimanendo economicamente vantaggiose. Geberit offre soluzioni con funzioni sofisticate e un'ampia gamma di design in base alle necessità. Raccomandazioni precise facilitano la scelta dei prodotti più adatti.

	WC	ORINATOIO	ZONA LAVABO
PREMIUM	<p><b>IL BIGLIETTO DA VISITA DELLA CASA</b> La soluzione avanzata per tutti i locali sanitari pubblici e semipubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La soluzione ideale per locali sanitari pubblici e semipubblici con elevati requisiti in fatto di design e funzionalità</li> <li>• Elevata disponibilità per gli utilizzatori occasionali</li> <li>• Perfetto per alberghi di lusso, uffici di rappresentanza, edifici di prestigio</li> </ul>  <p><b>CONNECT</b> 145%</p> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento Geberit Duofix per WC sospeso, per l'aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna</li> <li>• WC sospeso Geberit ONE con tecnologia di risciacquo TurboFlush, senza bordo di risciacquo</li> <li>• Placca di comando Geberit Sigma80 square, automatica senza contatto manuale</li> </ul>	 <p><b>CONNECT</b> 125%</p> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento Geberit Duofix per orinatoio con erogatore spray</li> <li>• Orinatoio Geberit Preda, con comando di risciacquo per orinatoio integrato, automatico senza contatto manuale</li> <li>• Parete di separazione per orinatoi Geberit, in vetro</li> </ul>	 <p><b>CONNECT</b> 140%</p> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento Geberit Duofix per lavabo, rubinetto a parete senza contatto manuale</li> <li>• Lavabo Geberit ONE, scarico orizzontale</li> <li>• Rubinetto per lavabo Geberit Brenta, montaggio a parete</li> </ul>
STANDARD	<p><b>VERSATILE PER OGNI ESIGENZA</b> La soluzione standard per tutti i locali sanitari pubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti di alta qualità e di facile manutenzione, ideali per locali sanitari pubblici con requisiti molto elevati in termini di sicurezza operativa, resistenza al vandalismo e igiene</li> <li>• L'affidabilità dei prodotti assicura la disponibilità continua, anche in presenza di un'elevata frequenza di visitatori</li> <li>• Ideale, ad esempio, per aree di transito, fiere, impianti sportivi, centri commerciali</li> </ul>  <p><b>CONNECT</b> 100%</p> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento Geberit Duofix per WC sospeso, per l'aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna</li> <li>• WC sospeso Geberit Acanto con tecnologia di risciacquo TurboFlush, senza bordo di risciacquo</li> <li>• Placca di comando Geberit Sigma10 round, automatica senza contatto manuale</li> </ul>	 <p><b>CONNECT</b> 100%</p> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento Geberit Duofix per orinatoio con erogatore spray</li> <li>• Orinatoio Geberit Preda, con comando di risciacquo per orinatoio integrato</li> <li>• Parete di separazione per orinatoi Geberit, in materiale sintetico</li> </ul>	 <p><b>CONNECT</b> 100%</p> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento Geberit Duofix per lavabo, rubinetto monoforo senza contatto manuale</li> <li>• Lavabo Geberit iCon</li> <li>• Rubinetto per lavabo Geberit Brenta, montaggio monoforo</li> </ul>
BASIC	<p><b>FUNZIONALE NELL'AREA SEMIPUBBLICA</b> La soluzione a economicamente vantaggiosa per tutti i locali sanitari semipubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soluzioni robuste e ben studiate con un eccellente rapporto qualità-prezzo</li> <li>• Elevata facilità di manutenzione e pulizia</li> <li>• Ideale, ad esempio, per gli istituti scolastici, luoghi di lavoro, uffici, edifici comunali</li> </ul>  <p><b>CONNECT</b> 40%</p> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento Geberit Duofix per WC sospeso</li> <li>• WC sospeso Geberit Renova con tecnologia di risciacquo TurboFlush, senza bordo di risciacquo</li> <li>• Placca di comando Geberit Sigma10 round, azionamento del risciacquo manuale</li> </ul>	 <p><b>CONNECT</b> 75%</p> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento Geberit Duofix per orinatoio con bordo di risciacquo</li> <li>• Orinatoio Geberit Renova S</li> <li>• Comando di risciacquo per orinatoio Geberit tipo 20 square, automatico senza contatto manuale</li> <li>• Parete di separazione per orinatoi Geberit, in ceramica</li> </ul>	 <p><b>CONNECT</b> 80%</p> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento Geberit Duofix per lavabo, rubinetto monoforo senza contatto manuale</li> <li>• Lavabo Geberit Renova</li> <li>• Rubinetto per lavabo Geberit Piave, montaggio monoforo</li> </ul>



Queste soluzioni sono compatibili con Geberit Connect e possono essere collegate in rete con il Geberit Gateway.



Azionamento senza contatto manuale

100%

Indicazione di prezzo

PREMIUM  
**WC GEBERIT**



**NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE**

<b>PREMIUM</b>
STANDARD
BASIC

CERAMICHE WC			ELEMENTI DI INSTALLAZIONE			COMANDI PER WC		ALIMENTAZIONE ELETTRICA E COLLEGAMENTO IN RETE		
Ceramiche WC con TurboFlush comprensive di sedile del WC			Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Combifix Sigma 12 cm	automatici/senza contatto manuale		Power & Connect Box	Alimentatore di rete + doppio pavimento + cavo di collegamento	Alimentatore di rete con convertitore, doppio pavimento + cavo di collegamento
TurboFlush con sedile del WC			111.313.00.6	461.316.00.6		116.090.SG.6	116.090.SM.6	116.061.00.6*	116.096.00.1	116.097.00.1
500.201.01.1 Ceramica WC bianco/KeraTect  Copertura-design: bianco	500.202.01.1 Ceramica WC bianco/KeraTect  Copertura-design: cromato lucido	500.202.JT.1 Ceramica WC bianco opaco  Copertura-design: cromato lucido	Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna	Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna		Sigma80 Square nero	Sigma80 Square a specchio			
Geberit Acanto TurboFlush con sedile del WC			111.309.00.6	461.313.00.6	110.349.00.5				115.861.00.6	
502.774.00.1	502.774.00.8 con KeraTect								Set per montaggio grezzo comando per WC 12 V	

\* adatti per elementi Geberit Duofix e Geberit GIS

PREMIUM

# ORINATOIO GEBERIT



**NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE**

<b>PREMIUM</b>
STANDARD
BASIC


COMANDI INTEGRATI			COLLEGAMENTO IN RETE	ELEMENTI DI INSTALLAZIONE		PARETI DI SEPARAZIONE PER ORINATOI			ACCESSORI OPZIONALI	
Orinatoi con erogatore spray	Funzionamento a rete	Funzionamento a generatore	Convertitore GEBUS	Geberit Duofix	Geberit GIS	Ceramica	Materia sintetica	Vetro	Sifone antiodore ibrido	Filtro di scarico
			116.370.00.1 	111.628.00.2 	461.628.00.1 	110000000 Bianco 	115.202.11.1 Bianco alpino, forma rotonda 	115.211.TD.1 Bianco, forma angolare 	116.066.00.1 	116.059.00.1 Materia sintetica 
<b>Geberit Preda</b> 	116.072.00.1 		Con l'impiego del convertitore, Geberit consiglia di ordinare la variante a batteria dell'orinatoio.	111.628.00.2 	461.628.00.1 	110000000 Bianco 	115.202.11.1 Bianco alpino, forma rotonda 	115.211.CD.1 Antracite 	116.058.00.1 	116.059.SN.1 Acciaio inossidabile 
<b>Geberit Selva</b> 	116.082.00.1 	116.084.00.1 						115.211.TF.1 Ombra 	243.584.00.1 Filtro delle essenze 	
<b>Geberit Tamina</b> 	116.142.00.1 	116.144.00.1 								

PREMIUM  
**ZONA LAVABO GEBERIT**



**NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE**

<b>PREMIUM</b>
STANDARD
BASIC

LAVABI					SIFONI E ACCESSORI		ELEMENTI DI INSTALLAZIONE		RUBINETTI		COLLEGAMENTO IN RETE	ACCESSORI
Modello	50 cm	60 cm	75 cm	90 cm			Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Piave	Geberit Brenta	Convertitore GEBUS	Placche di copertura
<b>Geberit ONE – orizzontale</b> bianco/KeraTect Copertura di scarico bianco lucido 	505.018.00.1	505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	245.451.11.1 505.082.14.1 505.082.21.1 505.082.GH.1 Coperture di scarico Geberit ONE 	Contenuto nel materiale in dotazione del lavabo Geberit ONE – orizzontale: Allacciamento per lavabo e sifone antiodore modello compatto	111.559.00.2 	461.146.00.1 	 L = 220 mm 116.281.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore	 L = 220 mm 116.291.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore	 116.371.00.1  Con l'impiego del convertitore, Geberit consiglia di ordinare la variante a batteria del rubinetto.	 244.654.00.1 Protezione cantiere
	505.023.00.1 Lavabo da appoggio											
<b>Geberit ONE – verticale</b> bianco/KeraTect 	505.021.01.6	505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	151.019.01.1 (46x32/40) 	152.099.01.1 (d40) 			116.282.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore	116.292.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore		 116.421.00.1 Piastrinabile
	505'031.01.6 Lavabo da appoggio								116.287.XX.1 Funzionamento a rete, termostato	116.297.XX.1 Funzionamento a rete, termostato		
<b>Geberit Preciosa II</b> bianco/KeraTect 		123261600 Lavabo con superficie da appoggio senza foro rubinetto		123291600 Lavabo con superficie da appoggio senza foro rubinetto	 d32 151.024.11.1 151.024.14.1 151.024.21.1  d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	 5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1  8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1			116.285.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore	116.295.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore		 116.425.11.1 Materia sintetica bianco
									116.286.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore	116.296.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore		

**Versioni**  
11 = bianco alpino  
14 = nero opaco  
21 = cromato lucido  
GH = cromo spazzolato

**Copertura-design**  
01 = bianco  
21 = acciaio inossidabile spazzolato

**Versioni XX**  
14 = nero opaco; 21 = cromato lucido;  
SN = acciaio inossidabile spazzolato



Azionamento senza contatto manuale



Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway

STANDARD  
**WC GEBERIT**



**NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE**

PREMIUM
<b>STANDARD</b>
BASIC

CERAMICHE WC		SEDILI DEL WC	ELEMENTI DI INSTALLAZIONE			COMANDI PER WC			ALIMENTAZIONE ELETTRICA E COLLEGAMENTO IN RETE		
Set WC sospeso Geberit Acanto	WC sospeso Geberit iCon	Sedile del WC/ sedile del WC senza coperchio Geberit iCon	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Combifix Sigma 12 cm	Con placca di comando Sigma10			Power & Connect Box	Alimentatore di rete + doppio pavimento + cavo di collegamento	Alimentatore di rete con convertitore, doppio pavimento + cavo di collegamento
con sedile del WC Rimfree						automatica / senza contatto manuale	automatica / senza contatto manuale, avvitabile	automatica / senza contatto manuale / manuale	116.061.00.6*	116.096.00.1	
502.774.00.1 bianco	501.661.00.1 bianco	574120000 Standard	111.313.00.6 Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna	461.316.00.6 Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna							
502.774.00.8 bianco/KeraTect	501.661.00.8 bianco/KeraTect	574130000 Abbassamento automatico				Acciaio inossidabile 115.907.16.6 115.907.DW.6 115.907.SN.6	Acciaio inossidabile 115.906.16.6 115.906.DW.6 <b>115.906.SN.6</b>	Acciaio inossidabile 115.890.16.6 115.890.DW.6 115.890.SN.6			116.097.00.1
		501.660.01.1 Abbassamento automatico + funzione di sgancio rapido (bloccabile)				Materia sintetica 115.907.JQ.6 115.907.KH.6 115.907.KJ.6 115.907.KM.6					
	502.380.00.1 bianco, sporgenza ridotta		111.309.00.6	461.313.00.6	110.349.00.5						
	502.380.00.8 bianco, KeraTect, sporgenza ridotta										
		501.875.00.1								115.861.00.6 Set per montaggio grezzo comando per WC 12 V	

**Versioni**  
16 = nero opaco/nero; DW = nero/nero opaco; JQ = cromo opaco/cromato lucido;  
KH = cromato lucido/cromato satinato; KJ = bianco/cromato lucido;  
KK = bianco/dorato; KM = nero/cromato lucido; SN = acciaio inossidabile spazzolato

\* adatti per elementi Geberit Duofix e Geberit GIS

Azionamento senza contatto manuale Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway

STANDARD

# ORINATOIO GEBERIT



NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE

PREMIUM
<b>STANDARD</b>
BASIC

COMANDI INTEGRATI			COLLEGAMENTO IN RETE	ELEMENTI DI INSTALLAZIONE		PARETI DI SEPARAZIONE PER ORINATOI			ACCESSORI OPZIONALI	
Orinatoi con erogatore spray	Funzionamento a rete	Funzionamento a generatore	Convertitore GEBUS	Geberit Duofix	Geberit GIS	Ceramica	Materia sintetica	Vetro	Sifone antidore ibrido	Filtro di scarico
			116.370.00.1 	111.628.00.2 	461.628.00.1 	110000000 Bianco 	115.202.11.1 Bianco alpino, forma rotonda 	115.211.TD.1 Bianco alpino forma angolare 	116.066.00.1 	116.059.00.1 Materia sintetica 
<b>Geberit Preda</b> 	116.072.00.1	116.072.00.1	Con l'impiego del convertitore, Geberit consiglia di ordinare la variante a batteria dell'orinatoio.					115.211.CD.1 Antracite 	116.058.00.1 	116.059.SN.1 Acciaio inossidabile 
<b>Geberit Selva</b> 	116.082.00.1	116.084.00.1						115.211.TF.1 Ombra 		243.584.00.1 Filtro delle essenze 
<b>Geberit Tamina</b> 	116.142.00.1	116.144.00.1								

STANDARD

# ZONA LAVABO GEBERIT



NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE

PREMIUM
<b>STANDARD</b>
BASIC

LAVABI			ELEMENTI DI INSTALLAZIONE			RUBINETTI		COLLEGAMENTO IN RETE	SIFONI E ACCESSORI		
Geberit iCon	Geberit VariForm		Geberit Duofix	Geberit GIS	Set per montaggio grezzo	Geberit Piave	Geberit Brenta	Convertitore GEBUS	Placche di copertura	Sifoni	Piletta di scarico
	da appoggio	ad incasso									
501.834.00.5 60 cm	500.781.01.2 60 cm	500.743.01.2 55 cm	111.552.00.2	461.145.00.1	116.130.00.1			116.371.00.1  Con l'impiego del convertitore, Geberit consiglia di ordinare la variante a batteria del rubinetto.	244.654.00.1 Protezione cantiere 		
	500.770.01.2 45 cm	500.707.01.2 48 cm				116.181.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore	116.191.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore		116.421.00.1 Piastrabile 	d32 151.024.11.1 151.024.14.1 151.024.21.1	5cm 151.050.14.1 152.050.21.1
501.835.00.5 75 cm	500.773.01.2 60 cm	500.727.01.2 60 cm				116.182.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore	116.192.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore		116.425.11.1 Materia sintetica bianca 	d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
	500.778.01.2 60 cm	500.735.01.2 60 cm				116.187.XX.1 Funzionamento a rete, termostato	116.197.XX.1 Funzionamento a rete, termostato				
						116.185.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore	116.195.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore				
						116.186.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore	116.196.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore				

Lavabo disponibile anche con superficie KeraTect  
Geberit iCon: XXX.XXX.00.6; Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

Versioni XX  
14 = nero opaco; 21 = cromato lucido  
SN = acciaio inossidabile spazzolato

Versioni  
11 = bianco alpino  
14 = nero opaco  
21 = cromato lucido

I lavabi sono anche disponibili con troppopieno

Azionamento senza contatto manuale

Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway

BASIC  
**WC GEBERIT**

**NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE**

PREMIUM
STANDARD
<b>BASIC</b>

CERAMICHE WC		SEDILI DEL WC		ELEMENTI DI INSTALLAZIONE			PLACCHE DI COMANDO	
WC sospeso Geberit Renova	WC sospeso Geberit Renova Compact	Sedile del WC	Sedile del WC senza coperchio	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Combifix Sigma 12 cm	Risciacquo con possibilità d'interruzione Sigma10 round, avvitabile	Risciacquo con possibilità d'interruzione Sigma10 round
Turboflush 503.062.00.1 bianco 503.061.00.8 bianco/KeraTect		573015000 Standard	500.680.01.1 Standard	111.313.00.6 Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna	461.316.00.6 Aspiratore di odori collegato a ventilazione esterna		Acciaio inossidabile 115.787.SN.5	Acciaio inossidabile 115.758.01.5 115.758.14.5 115.758.16.5 115.758.JT.5 115.758.SN.5
		573025000 Abbassamento automatico						
Rimfree 203070000 bianco 203070600 bianco/KeraTect	Rimfree 500.377.01.1 bianco 500.377.01.8 bianco/KeraTect							
Rimfree 203050000 bianco 203050600 bianco/KeraTect	Rimfree 502.297.01.1 bianco 502.297.01.8 bianco/KeraTect			111.309.00.6	461.313.00.6	110.349.00.5		Materia sintetica 115.758.JQ.5 115.758.KH.5 115.758.KJ.5 115.758.KM.5
								
203040000 bianco 203040600 bianco/KeraTect	203245000 bianco 203245600 bianco/KeraTect							
								


**Versioni**  
01 = bianco opaco/bianco; 14 = nero opaco; 16 = nero opaco/nero;  
JT = bianco opaco; JQ = cromo opaco/cromato lucido; KH = cromato lucido;  
KJ = bianco; KK = bianco/dorato; KM = nero; SN = acciaio spazzolato

BASIC

# ORINATOIO GEBERIT

NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE

PREMIUM
STANDARD
<b>BASIC</b>

ORINATOI		COMANDI	ELEMENTI DI INSTALLAZIONE E SET PER MONTAGGIO GREZZO			PARETI DI SEPARAZIONE PER ORINATOI			ACCESSORI			
Con distributore di acqua di risciacquo	Con erogatore spray	automatico/senza contatto manuale	Geberit Duofix	Geberit GIS	Set per montaggio grezzo	Ceramica	Materia sintetica	Vetro	Per Geberit Preda, Selva, Tamina	Renova S		
<b>Geberit Renova S, bianco</b> 503.100.00.1 (senza coperchio) 503.110.00.1 (con coperchio) 	<b>Geberit Preda</b> 116.070.00.1 	<b>Tipo 01 round</b> 116.021.11.5 116.021.21.5 116.021.JQ.5 	<b>Per orinatoi con distributore di acqua di risciacquo</b> 111.621.00.2    461.624.00.1 			116.002.00.1   Per gli orinatoi con manicotto di ingresso innestato, è necessario ordinare separatamente il pezzo intermedio per tubo di risciacquo con no. art. 119.704.16.1.	<b>110000000</b> Bianco 	115.202.11.1 Bianco alpino forma arrotondata 	115.211.TD.1 Bianco 	116.059.00.1 Materia sintetica 	116.066.00.1 	152.949.11.1 
	<b>Geberit Renova S, bianco, KeraTect</b> 503.100.00.8 (senza coperchio) 503.110.00.8 (con coperchio) 	<b>Geberit Selva</b> 116.080.00.1 	<b>Tipo 10 round</b> 116.025.16.1 116.025.DW.1 116.025.JQ.1 116.025.KH.1 116.025.KJ.1 116.025.SN.1 	<b>Per orinatoi con erogatore spray</b> 111.677.00.2    461.607.00.1 						115.211.CD.1 Antracite 115.211.TF.1 Ombra 	115.201.11.1 Bianco alpino forma squadrata 	Supporto nero 
		<b>Geberit Tamina</b> 116.140.00.1 	<b>Tipo 20 square</b> 116.027.16.1 116.027.JQ.1 116.027.KH.1 116.027.KJ.1 116.027.KM.1 116.027.KX.1 						243.584.00.1 Filtro delle essenze 			

Versioni XX nel tipo 01 round e square  
11 = bianco;  
21 = cromato lucido;  
DW = nero;  
JQ = cromo opaco

Versioni XX nel tipo 10  
16 = nero opaco/nero; DW = nero/nero opaco; JQ = cromo opaco/cromato lucido;  
KH = cromato lucido/cromato satinato; KJ = bianco/cromato lucido;  
KK = bianco/dorato; KM = nero/cromato lucido; SN = acciaio inossidabile spazzolato

BASIC  
**ZONA LAVABO GEBERIT**



**NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI  
COMPLETE**

PREMIUM
STANDARD
<b>BASIC</b>

LAVABI				ELEMENTO DI INSTALLAZIONE			RUBINETTI		SIFONI E ACCESSORI		
Modello	50 cm	55 cm	60 cm	Geberit Duofix	Geberit GIS	Set per montaggio grezzo	Geberit Piave	Geberit Brenta	Placche di copertura	Sifoni	Pilette di scarico
<b>Geberit Renova</b> 	500.498.01.1 Senza troppopieno	500.578.01.1 Senza troppopieno	<b>500.599.01.1</b> Senza troppopieno						 Materia sintetica <b>116.425.11.1</b>	 d32 <b>151.024.11.1</b> 151.024.14.1 151.024.21.1 d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	 <b>152.005.00.1</b>
	500.376.01.1 Con troppopieno	500.369.01.1 Con troppopieno	500.370.01.1 Con troppopieno								
<b>Geberit Renova Plan</b> 	501.629.00.1 Senza troppopieno	501.633.00.1 Senza troppopieno	501.637.00.1 Senza troppopieno				<b>116.182.XX.1</b> Funzionamento a rete, con miscelatore	116.192.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore			 5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1 8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
	501.628.00.1 Con troppopieno	501.632.00.1 Con troppopieno	501.636.00.1 Con troppopieno				116.181.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore	116.191.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore			
							116.187.XX.1 Funzionamento a rete, termostato	116.197.XX.1 Funzionamento a rete, termostato			
							116.185.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore	116.195.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore			
							116.186.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore	116.196.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore			

Lavabo disponibile anche con superficie KeraTect  
XXX.XXX.00.8

Versioni XX  
14 = nero opaco; 21 = cromato lucido;  
SN = effetto acciaio inossidabile, spazzolato

Versioni  
11 = bianco alpino  
14 = nero opaco  
21 = cromato lucido

