


PREMIUM

ZONA LAVABO GEBERIT



NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI
COMPLETE

PREMIUM
STANDARD
BASIC

LAVABI					SIFONI E ACCESSORI		ELEMENTI DI INSTALLAZIONE		RUBINETTI		COLLEGAMEN-TO IN RETE	ACCESSORI
Modello	50 cm	60 cm	75 cm	90 cm			Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Piave	Geberit Brenta	Convertitore GEBUS	Placche di copertura
Geberit ONE – orizzontale bianco/KeraTect Copertura di scarico bianco lucido 	505.018.00.1	505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	245.451.11.1 505.082.14.1 505.082.21.1 505.082.GH.1 Coperture di scarico Geberit ONE	Contenuto nel materiale in dotazione del lavabo Geberit ONE – orizzontale: Allacciamento per lavabo e sifone antiodore modello compatto 	111.559.00.2 	461.146.00.1 	 L = 220 mm	 L = 220 mm	 Con l'impiego del convertitore, Geberit consiglia di ordinare la variante a batteria del rubinetto.	244.654.00.1 Protezione cantiere 
	505.023.00.1 Lavabo da appoggio									116.281.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore		116.291.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore
Geberit ONE – verticale bianco/KeraTect 	505.021.01.6	505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	151.019.01.1 (46x32/40) 	152.099.01.1 (d40) 			116.282.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore	116.292.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore		116.421.00.1 Piastricabile 
	505'031.01.6 Lavabo da appoggio								116.287.XX.1 Funzionamento a rete, termostato	116.297.XX.1 Funzionamento a rete, termostato		
Geberit Preciosa II bianco/KeraTect 		123261600 Lavabo con superficie da appoggio senza foro rubinetto		123291600 Lavabo con superficie da appoggio senza foro rubinetto	 d32 151.024.11.1 151.024.14.1 151.024.21.1 d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	 5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1 8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1			116.285.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore	116.295.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore	116.425.11.1 Materia sintetica bianco 	
									116.286.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore	116.296.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore		

Versioni
11 = bianco alpino
14 = nero opaco
21 = cromato lucido
GH = cromo spazzolato

Copertura-design
01 = bianco
21 = acciaio inossidabile spazzolato

Versioni XX
14 = nero opaco; 21 = cromato lucido;
SN = acciaio inossidabile spazzolato



Azionamento senza contatto manuale



Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway

STANDARD

ZONA LAVABO GEBERIT



NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI
COMPLETE

PREMIUM
STANDARD
BASIC

LAVABI			ELEMENTI DI INSTALLAZIONE			RUBINETTI		COLLEGAMENTO IN RETE	SIFONI E ACCESSORI		
Geberit iCon	Geberit VariForm		Geberit Duofix	Geberit GIS	Set per montaggio grezzo	Geberit Piave	Geberit Brenta	Convertitore GEBUS	Placche di copertura	Sifoni	Piletta di scarico
	da appoggio	ad incasso									
501.834.00.5 60 cm	500.781.01.2 60 cm	500.743.01.2 55 cm	111.552.00.2	461.145.00.1	116.130.00.1			116.371.00.1 Con l'impiego del convertitore, Geberit consiglia di ordinare la variante a batteria del rubinetto.	244.654.00.1 Protezione cantiere 116.421.00.1 Piastrellabile 		
	500.770.01.2 45 cm	500.707.01.2 48 cm				116.181.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore	116.191.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore		d32 151.024.11.1 151.024.14.1 151.024.21.1		5cm 151.050.14.1 152.050.21.1
501.835.00.5 75 cm	500.773.01.2 60 cm	500.727.01.2 60 cm				116.182.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore	116.192.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore		116.425.11.1 Materia sintetica bianca 	d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
	500.778.01.2 60 cm	500.735.01.2 60 cm				116.187.XX.1 Funzionamento a rete, termostato	116.197.XX.1 Funzionamento a rete, termostato				
						116.185.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore	116.195.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore				
						116.186.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore	116.196.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore				

Lavabo disponibile anche con superficie KeraTect
Geberit iCon: XXX.XXX.00.6; Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

I lavabi sono anche disponibili
con troppopieno

Versioni XX
14 = nero opaco; 21 = cromato lucido
SN = acciaio inossidabile spazzolato

Versioni
11 = bianco alpino
14 = nero opaco
21 = cromato lucido

Azionamento senza contatto manuale

Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway




BASIC

ZONA LAVABO GEBERIT



NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI
COMPLETE

PREMIUM
STANDARD
BASIC

LAVABI				ELEMENTO DI INSTALLAZIONE			RUBINETTI		SIFONI E ACCESSORI						
Modello	50 cm	55 cm	60 cm	Geberit Duofix	Geberit GIS	Set per montaggio grezzo	Geberit Piave	Geberit Brenta	Placche di copertura	Sifoni	Pilette di scarico				
	500.498.01.1 Senza troppopieno	500.578.01.1 Senza troppopieno	500.599.01.1 Senza troppopieno												
	500.376.01.1 Con troppopieno	500.369.01.1 Con troppopieno	500.370.01.1 Con troppopieno									Materia sintetica 116.425.11.1	d32 151.024.11.1 151.024.14.1 151.024.21.1	152.005.00.1	
	501.629.00.1 Senza troppopieno	501.633.00.1 Senza troppopieno	501.637.00.1 Senza troppopieno				116.181.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore	116.191.XX.1 Funzionamento a rete, senza miscelatore							
							116.182.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore	116.192.XX.1 Funzionamento a rete, con miscelatore							
							116.187.XX.1 Funzionamento a rete, termostato	116.197.XX.1 Funzionamento a rete, termostato							
							116.185.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore	116.195.XX.1 Funzionamento a generatore, senza miscelatore							
	501.628.00.1 Con troppopieno	501.632.00.1 Con troppopieno	501.636.00.1 Con troppopieno				116.186.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore	116.196.XX.1 Funzionamento a generatore, con miscelatore							
										5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1					
										8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1					

Lavabo disponibile anche con superficie KeraTect
XXX.XXX.00.8

Versioni XX
14 = nero opaco; 21 = cromato lucido;
SN = effetto acciaio inossidabile, spazzolato

Versioni
11 = bianco alpino
14 = nero opaco
21 = cromato lucido



Azionamento senza contatto manuale



Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway