3×3-MATRIX FÜR HALBÖFFENTLICHE UND ÖFFENTLICHE SANITÄRRÄUME

ERLEICHTERTE **PLANUNG**

Die Planung der Sanitärräume ist eine der vielen Aufgaben des Planers. Die Anforderungen dabei sind komplex und mögliche Lösungen sehr vielfältig. Herausforderungen dabei sind gut aufeinander abgestimmte Lösungen, die heutigen, aber auch den künftigen Anforderungen in den nächsten Jahren genügen und dabei noch wirtschaftlich sind. Geberit bietet Lösungen mit durchdachten Funktionen und vielfältigen bedarfsgerechten Designs. Durch klare Empfehlungen wird die Auswahl der passenden Produkte erleichtert.

		WC	URINAL	WASCHPLATZ
PREMIUM	**DIE VISITENKARTE DES HAUSES** Die fortschrittliche Lösung für alle öffentlichen und halböffentlichen Sanitärräume • Die optimale Lösung für öffentliche und halböffentliche Sanitärräume mit hohen Ansprüchen an Design und Funktion • Hohe Verfügbarkeit für wechselnde Benutzer • Zum Beispiel für gehobene Hotellerie, Premium-Offices, Repräsentationsbauten	 145% • Geberit Duofix Element für Wand-WC, für Geruchsabsaugung und Abluft • Geberit ONE Wand-WC mit TurboFlush-Spültechnik, spülrandlos • Geberit Sigma80 square Betätigungsplatte, berührungslos automatisch	 125% • Geberit Duofix Element für Urinal mit Sprühkopf • Geberit Preda Urinal, mit integrierter Urinalsteuerung, berührungslos automatisch • Geberit Urinaltrennwand, Glas	 140% • Geberit Duofix Element für Waschtisch, berührungslose Wandarmatur • Geberit ONE Waschtisch, Abgang horizontal • Geberit Brenta Waschtischarmatur, Wandmontage
STANDARD	**VIELSEITIG FÜR ALLE WÜNSCHE** Die Standard-Lösung für alle öffentlichen Sanitärräume • Qualitativ hochwertige, wartungsfreundliche Produkte für öffentliche Sanitärräume mit sehr hohen Anforderungen an Betriebs- und Vandalismussicherheit sowie Hygiene • Zuverlässige Produkte stellen die Verfügbarkeit – auch bei hohen Besucherfrequenzen – sicher • Zum Beispiel für Transit, Messen, Sportstätten, Einkaufszentren	 100% • Geberit Duofix Element für Wand-WC, für Geruchsabsaugung und Abluft • Geberit Acanto Wand-WC mit TurboFlush-Spültechnik, spülrandlos • Geberit Sigma10 round Betätigungsplatte berührungslos automatisch	 100% • Geberit Duofix Element für Urinal mit Sprühkopf • Geberit Preda Urinal, mit integrierter Urinalsteuerung • Geberit Urinaltrennwand, Kunststoff	 100% • Geberit Duofix Element für Waschtisch, berührungslose Standarmatur • Geberit iCon Waschtisch • Geberit Brenta Waschtischarmatur, Standmontage
BASIC	**FUNKTIONAL IM HALBÖFFENTLICHEN BEREICH** Die preisoptimierte Lösung für alle halböffentlichen Sanitärräume • Solide und durchdachte Lösungen mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis • Hohe Wartungs- und Reinigungsfreundlichkeit • Zum Beispiel für Bildungseinrichtungen, Arbeitsstätten, Büros, kommunale Bauten	 40% • Geberit Duofix Element für Wand-WC • Geberit Renova Wand-WC mit TurboFlush-Spültechnik, spülrandlos • Geberit Sigma10 round Betätigungsplatte, manuelle Auslösung	 75% • Geberit Duofix Element für Urinal mit Spülrand • Geberit Renova S Urinal • Geberit Typ 20 square Urinalsteuerung, berührungslos automatisch • Geberit Urinaltrennwand, Keramik	 80% • Geberit Duofix Element für Waschtisch, berührungslose Standarmatur • Geberit Renova Waschtisch • Geberit Piave Waschtischarmatur, Standmontage

CONNECT Diese Lösungen sind Geberit Connect-fähig und können mit dem Geberit Gateway vernetzt werden.

Berührungslose Auslösung

100% Preisindikation

PREMIUM

GEBERIT **WC**

NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

PREMIUM
STANDARD
BASIC

WC-KERAMIKEN

WC-Keramiken mit TurboFlush inklusive WC-Sitz

Geberit ONE TurboFlush mit WC-Sitz

500.201.01.1
WC-Keramik
weiss/KeraTect

Designabdeckung:
weiss

500.202.01.1
WC-Keramik
weiss/KeraTect

Designabdeckung:
glanzverchromt

500.202.JT.1
WC-Keramik
weiss matt

Designabdeckung:
glanzverchromt

Geberit Acanto TurboFlush mit WC-Sitz

502.774.00.1

502.774.00.8
mit KeraTect

INSTALLATIONSELEMENTE

Geberit Duofix Sigma 12 cm

111.313.00.6
Geruchsabsaugung
mit Abluft

111.309.00.6

Geberit GIS Sigma 12 cm

461.316.00.6
Geruchsabsaugung
mit Abluft

461.313.00.6

Geberit Kombifix Sigma 12 cm

110.349.00.5

WC-STEUERUNGEN

automatisch/berührungslos

116.090.SG.6
Sigma80 Square
schwarz

116.090.SM.6
Sigma80 Square
verspiegelt

ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG

Power & Connect Box

116.061.00.6*

115.861.00.6
WC-Steuerung
Rohbauset 12 V

Netzteil + Zwischenboden + Verbindungskabel

116.096.00.1

Netzteil mit Konverter, Zwischenboden + Verbindungskabel

116.097.00.1

* Passend für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente

Berührungslose Auslösung

Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden

PREMIUM

GEBERIT **URINAL**

NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

PREMIUM
STANDARD
BASIC

INTEGRIERTE STEUERUNGEN			VERNETZUNG	INSTALLATIONS-ELEMENTE		URINALTRENNWÄNDE			OPTIONALES ZUBEHÖR	
Urinale mit Sprühkopf	Netzbetrieb	Generatorbetrieb	GEBUS Konverter	Geberit Duofix	Geberit GIS	Keramik	Kunststoff	Glas	Hybrid-geruchsverschluss	Ablaufsieb
			116.370.00.1 Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante des Urinals zu bestellen.	111.628.00.2	461.628.00.1	110000000 Weiss	115.202.11.1 Weiss-alpin, runde Form	115.211.TD.1 Weiss, eckige Form 115.211.CD.1 Anthrazit 115.211.TF.1 Umbra	116.066.00.1 116.058.00.1	116.059.00.1 Kunststoff 116.059.SN.1 Edelstahl 243.584.00.1 Duftsieb
Geberit Preda	116.072.00.1									
Geberit Selva	116.082.00.1	116.084.00.1								
Geberit Tamina	116.142.00.1	116.144.00.1								

Berührungslose Auslösung

Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden

PREMIUM

GEBERIT **WASCHPLATZ**

NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

PREMIUM
STANDARD
BASIC

WASCHTISCHE					SIPHONS UND ZUBEHÖR		INSTALLATIONS-ELEMENTE		ARMATUREN		VERNETZUNG	ZUBEHÖR
Modell	50 cm	60 cm	75 cm	90 cm			Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Piave	Geberit Brenta	GEBUS Konverter	Abdeckplatten
Geberit ONE – horizontal weiss/KeraTect Blende weiss glänzend 	505.018.00.1	505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	245.451.11.1 505.082.14.1 505.082.21.1 505.082.GH.1 Geberit ONE Ablaufblenden 	Im Lieferumfang des Geberit ONE horizontal Waschtischs enthalten: Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell	111.559.00.2 	461.146.00.1 	 L = 220 mm	 L = 220 mm	116.371.00.1 	244.654.00.1 Bauschutz
	505.023.00.1 Aufsatz-waschtisch								116.281.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	116.291.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer		
Geberit ONE – vertikal weiss/KeraTect 	505.021.01.6	505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	151.019.01.1 (46x32/40) 	152.099.01.1 (d40) 			116.282.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.292.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante der Armatur zu bestellen.	116.421.00.1 Befliesbar 
	505.031.01.6 Aufsatz-waschtisch								116.287.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.297.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat		
Geberit Preciosa II weiss/KeraTect 		123261600 Waschtisch mit Ablagefläche ohne Hahnloch		123291600 Waschtisch mit Ablagefläche ohne Hahnloch	 d32 151.024.11.1 151.024.14.1 151.024.21.1 d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	 5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1 8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1			116.285.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.295.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer		116.425.11.1 Kunststoff weiss
									116.286.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.296.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer		

Ausführungen
11 = weiss-alpin
14 = schwarz matt
21 = glanzverchromt
GH = Chrom gebürstet

Designabdeckung
01 = weiss
21 = Edelstahl gebürstet

Ausführungen XX
14 = schwarz matt; 21 = glanzverchromt;
SN = Edelstahl gebürstet

Berührungslose Auslösung

Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden

STANDARD

GEBERIT **WC**

NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

PREMIUM
STANDARD
BASIC

WC-KERAMIKEN		WC-SITZE	INSTALLATIONS-ELEMENTE			WC-STEUERUNGEN			ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG		
						Mit Sigma10 Betätigungsplatte					
Geberit Acanto Wand-WC Set	Geberit iCon Wand-WC	Geberit iCon WC-Sitz / WC-Sitzring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Kombifix Sigma 12 cm	automatisch / berührungslos	automatisch / berührungslos, verschraubar	automatisch / berührungslos / manuell	Power & Connect Box	Netzteil + Zwischenboden + Verbindungs-kabel	Netzteil mit Konverter, Zwischenboden + Verbindungs-kabel
mit WC-Sitz Rimfree	**Rimfree**	574120000 Standard 574130000 SoftClosing 501.660.01.1 SoftClosing + QuickRelease (verriegelbar)	111.313.00.6 Geruchsabsaugung mit Abluft	461.316.00.6 Geruchsabsaugung mit Abluft					116.061.00.6*	116.096.00.1	
502.774.00.1 weiss 502.774.00.8 weiss/KeraTect	501.661.00.1 weiss 501.661.00.8 weiss/KeraTect					 Edelstahl 115.907.16.6 115.907.DW.6 115.907.SN.6 Kunststoff 115.907.JQ.6 115.907.KH.6 115.907.KJ.6 115.907.KM.6	 Edelstahl 115.906.16.6 115.906.DW.6 115.906.SN.6	 Edelstahl 115.890.16.6 115.890.DW.6 115.890.SN.6			116.097.00.1
502.380.00.1 weiss, verkürzte Ausladung 502.380.00.8 weiss, KeraTect, verkürzte Ausladung		501.875.00.1	111.309.00.6	461.313.00.6	110.349.00.5					115.861.00.6 WC-Steuerung Rohbauset 12 V	

Ausführungen
16 = schwarz matt/schwarz; DW = schwarz/schwarz matt; JQ = mattchrom/glanzverchromt; KH = glanzverchromt/mattverchromt; KJ = weiss/glanzverchromt; KK = weiss/vergoldet; KM = schwarz/glanzverchromt; SN = Edelstahl gebürstet

* Passend für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente

Berührungslose Auslösung

Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden

STANDARD

GEBERIT **URINAL**

NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

PREMIUM
STANDARD
BASIC

INTEGRIERTE STEUERUNGEN			VERNETZUNG	INSTALLATIONS-ELEMENTE		URINALTRENNWÄNDE			OPTIONALES ZUBEHÖR	
Urinale mit Sprühkopf	Netzbetrieb	Generatorbetrieb	GEBUS Konverter	Geberit Duofix	Geberit GIS	Keramik	Kunststoff	Glas	Hybrid-geruchsverschluss	Ablaufsieb
			116.370.00.1 Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante des Urinals zu bestellen.	111.628.00.2	461.628.00.1	110000000 Weiss	115.202.11.1 Weiss-alpin, runde Form	115.211.TD.1 Weiss-alpin eckige Form 115.211.CD.1 Anthrazit 115.211.TF.1 Umbra	116.066.00.1 116.058.00.1	116.059.00.1 Kunststoff 116.059.SN.1 Edelstahl 243.584.00.1 Duftsieb
Geberit Preda	116.072.00.1	116.072.00.1								
Geberit Selva	116.082.00.1	116.084.00.1								
Geberit Tamina	116.142.00.1	116.144.00.1								

Berührungslose Auslösung

Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden

STANDARD

GEBERIT **WASCHPLATZ**

NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

PREMIUM
STANDARD
BASIC

WASCHTISCHE			INSTALLATIONSELEMENTE			ARMATUREN		VERNETZUNG	SIPHONS UND ZUBEHÖR		
Geberit iCon	Geberit VariForm		Geberit Duofix	Geberit GIS	Rohbausets	Geberit Piave	Geberit Brenta	GEBUS Konverter	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventil
	Aufsatz	Einbau									
501.834.00.5 60 cm	500.781.01.2 60 cm	500.743.01.2 55 cm	111.552.00.2	461.145.00.1	116.130.00.1			116.371.00.1	244.654.00.1 Bauschutz		
	500.770.01.2 45 cm	500.707.01.2 48 cm						Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante der Armatur zu bestellen.	116.421.00.1 Befliessbar		
501.835.00.5 75 cm	500.773.01.2 60 cm	500.727.01.2 60 cm				116.181.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	116.191.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer		116.425.11.1 Kunststoff weiss	d32 151.024.11.1 151.024.14.1 151.024.21.1 d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	5cm 151.050.14.1 152.050.21.1 8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
	500.778.01.2 60 cm	500.735.01.2 60 cm				116.182.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.192.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer				
						116.187.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.197.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat				
						116.185.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.195.XX.1 Generatorberieb, ohne Mischer				
						116.186.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.196.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer				

Waschtisch auch mit KeraTect Oberfläche erhältlich
Geberit iCon: XXX.XXX.00.6; Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

Die Waschtische sind auch mit Überlauf verfügbar

Ausführungen XX
14 = schwarz matt; 21 = glanzverchromt
SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen
11 = weiss-alpin
14 = schwarz matt
21 = glanzverchromt

Berührungslose Auslösung

Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden

BASIC

GEBERIT **WC**

NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

PREMIUM
STANDARD
BASIC

WC-KERAMIKEN		WC-SITZE		INSTALLATIONSELEMENTE			BETÄTTIGUNGSPLATTEN	
Geberit Renova Wand-WC	Geberit Renova Compact Wand-WC	WC-Sitz	WC-Sitzring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Kombifix Sigma 12 cm	Sigma10 Round Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar	Sigma10 Round Spül-Stopp-Spülung
Turboflush **503.062.00.1 weiss** 503.061.00.8 weiss/KeraTect 		**573015000** Standard 573025000 SoftClosing 500.836.01.1 SoftClosing + QuickRelease 	500.680.01.1 Standard 	111.313.00.6 Geruchsabsaugung mit Abluft 	461.316.00.6 Geruchsabsaugung mit Abluft 		Edelstahl 115.787.SN.5 	Edelstahl 115.758.01.5 115.758.14.5 115.758.16.5 115.758.JT.5 115.758.SN.5
Rimfree 203070000 weiss 203070600 weiss/KeraTect 	Rimfree 500.377.01.1 weiss 500.377.01.8 weiss/KeraTect 							
Rimfree 203050000 weiss 203050600 weiss/KeraTect 	Rimfree 502.297.01.1 weiss 502.297.01.8 weiss/KeraTect 			**111.309.00.6** 	461.313.00.6 	110.349.00.5 		Kunststoff 115.758.JQ.5 115.758.KH.5 **115.758.KJ.5** 115.758.KM.5
203040000 weiss 203040600 weiss/KeraTect 	203245000 weiss 203245600 weiss/ KeraTect 							

Ausführungen
01 = weiss matt/weiss; 14 = schwarz matt; 16 = schwarz matt/schwarz;
JT = weiss matt; JQ = chrom matt/glanzverchromt; KH = hochglanz-verchromt;
KJ = weiss; KK = weiss/vergoldet; KM = schwarz; SN = Edelstahl gebürstet

BASIC

GEBERIT **URINAL**

NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

PREMIUM
STANDARD
BASIC

URINALE

Mit Spülverteiler

Geberit Renova S, weiss
503.100.00.1
(ohne Deckel)
503.110.00.1
(mit Deckel)

Geberit KeraTect
503.100.00.8
(ohne Deckel)
503.110.00.8
(mit Deckel)

Mit Sprühkopf

Geberit Preda
116.070.00.1

Geberit Selva
116.080.00.1

Geberit Tamina
116.140.00.1

STEUERUNGEN

automatisch/ berührungslos

Typ 01 Round
116.021.11.5
116.021.21.5
116.021.JQ.5

Typ 10 Round
116.025.16.1
116.025.DW.1
116.025.JQ.1
116.025.KH.1
116.025.KJ.1
116.025.SN.1

Typ 20 Square
116.027.16.1
116.027.JQ.1
116.027.KH.1
116.027.KJ.1
116.027.KM.1
116.027.KX.1

INSTALLATIONSELMENTE UND ROHBAUSETS

Geberit Duofix

Für Urinale mit Spülverteiler

111.621.00.2

Für Urinale mit Sprühkopf

111.677.00.2

Geberit GIS

461.624.00.1

461.607.00.1

Rohbausets

116.002.00.1

Für Urinale mit gesteckter Einlaufmanschette muss zusätzlich das Spülrohrzwischenstück mit Art.-Nr. 119.704.16.1 bestellt werden.

URINALTRENNWÄNDE

Keramik

110000000
Weiss

Kunststoff

115.202.11.1
Weiss-alpin
runde Form

115.201.11.1
Weiss-alpin
eckige Form

Glas

115.211.TD.1
Weiss

115.211.CD.1
Anthrazit

115.211.TF.1
Umbra

Halterung schwarz

115.205.TD.1
Weiss

115.205.CD.1
Anthrazit

ZUBEHÖR

Ablaufsiebe

Für Geberit Preda, Selva, Tamina

116.059.00.1
Kunststoff

116.059.SN.1
Edelstahl

243.584.00.1
Duftsieb

Siphons

Renova S

152.949.11.1

Für Geberit Preda, Selva, Tamina

116.066.00.1

116.058.00.1

Ausführungen XX bei Typ 01 rund und eckig
11 = weiss;
21 = hochglanz-verchromt;
DW = schwarz;
JQ = chrom matt

Ausführungen XX bei Typ 10
16 = schwarz matt/schwarz; DW = schwarz/schwarz matt;
JQ = chrommatt/glanzverchromt; KH = glanzverchromt/mattverchromt;
KJ = weiss/glanzverchromt; KK = weiss/vergoldet;
KM = schwarz/glanzverchromt; SN = Edelstahl gebürstet

BASIC

GEBERIT **WASCHPLATZ**

NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

PREMIUM
STANDARD
BASIC

WASCHTISCHE				INSTALLATIONSELEMENT			ARMATUREN		SIPHONS UND ZUBEHÖR		
Modell	50 cm	55 cm	60 cm	Geberit Duofix	Geberit GIS	Rohbausets	Geberit Piave	Geberit Brenta	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventile
Geberit Renova	500.498.01.1 Ohne Überlauf	500.578.01.1 Ohne Überlauf	500.599.01.1 Ohne Überlauf	111.552.00.2	461.145.00.1	116.130.00.1			Kunststoff 116.425.11.1	d32 151.024.11.1 151.024.14.1 151.024.21.1 d40 151.025.11.1 151.025.14.1 151.025.21.1	152.005.00.1
	500.376.01.1 Mit Überlauf	500.369.01.1 Mit Überlauf	500.370.01.1 Mit Überlauf				116.181.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	116.191.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer			
Geberit Renova Plan	501.629.00.1 Ohne Überlauf	501.633.00.1 Ohne Überlauf	501.637.00.1 Ohne Überlauf				116.182.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.192.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer			5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1 8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
	501.628.00.1 Mit Überlauf	501.632.00.1 Mit Überlauf	501.636.00.1 Mit Überlauf				116.187.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.197.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat			
							116.185.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.195.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer			
							116.186.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.196.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer			

Waschtisch auch mit KeraTect Oberfläche erhältlich
XXX.XXX.00.8

Ausführungen XX
14 = schwarz matt; 21 = glanzverchromt;
SN = Optik Edelstahl, gebürstet

Ausführungen
11 = weiss-alpin
14 = schwarz matt
21 = glanzverchromt

Berührungslose Auslösung

Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden