

SOLUTIONS POUR DOUCHES DE PLAIN-PIED

LE PUR PLAISIR

DE LA DOUCHE




**KNOW
HOW
INSTALLED**

INDEX

04

**ÉCOULEMENTS DE DOUCHE
GEBERIT CLEANLINE**

Notre solution pour des lignes
au design noble dans le sol.



08

**ÉVACUATION MURALE
GEBERIT**

Notre solution au design
élégant dans le mur.

10

**GRILLE-SIPHON POUR DOUCHE
GEBERIT**

Notre solution au design compact
dans le sol.



12

**RECEVEUR DE DOUCHE
GEBERIT SETAPLANO**

Notre receveur sans joint
en matériau minéral.



16

**NICHE DE RANGEMENT ET
SÉPARATION DE DOUCHE GEBERIT**

Pour une utilisation optimale de
l'installation en applique.

ÉCOULEMENT DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE SOLUTION DESIGN DANS LE SOL

Les écoulements de douche Geberit CleanLine associent une optique raffinée au montage simple d'un écoulement de sol. Ce système novateur résout en outre les problèmes d'hygiène de nombreux écoulements de douche.



Absence de recouvrement et donc pas d'accumulations de salissures et de bactéries. Facile à nettoyer grâce au filtre à cheveux amovible



Accès sans seuil pour un espace douche particulièrement harmonieux



Acier inoxydable classique, couleurs métalliques tendance ou discret profilé à carreler

- Satisfaction très élevée de la clientèle grâce à un nettoyage aisé et un aspect résolument moderne.
- Simple et fiable comme une grille-siphon pour douche.
- Découpable à la longueur souhaitée directement lors du montage.
- Certification de l'Association Suisse du Carrelage (ASC)



ADAPTABLE

Les écoulements de douche Geberit CleanLine peuvent être coupés aux dimensions de la douche directement lors de la pose. Les différentes variantes de design offrent des solutions s'adaptant à tous les sols. L'écoulement peut être placé dans le receveur de douche ou à proximité du mur.




CARRELABLE

La version à carreler de l'écoulement de douche Geberit CleanLine s'intègre au carrelage au sol en toute discrétion.


DES MODÈLES POUR TOUS LES STYLES

L'écoulement de douche est disponible en différentes variantes dotées de profilés en acier inoxydable spécifiques dans les versions Geberit CleanLine20, CleanLine60 et CleanLine80. Le nouvel écoulement de douche Geberit CleanLine80 possède un profilé fermé de grande qualité avec pente intégrée et peut être commandé dans les couleurs métalliques tendance champagne, chrome noir et acier inoxydable.

SECTIONS



↑
CleanLine20



↑
CleanLine60



↑
CleanLine60, plat




↑
CleanLine80

ÉCOULEMENT DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE



- Accès facile à l'évacuation.
- Pose possible dans le receveur de douche ou à proximité du mur.
- Design classique et discret s'intégrant à presque tous les espaces de douche de plain-pied.

- Conception unique avec surface collectrice ouverte, filtre à cheveux et évacuation.
- Montage facile et bien pensé.
- Feuille d'étanchéité prémontée en usine pour une parfaite étanchéité.
- Longueur et positionnement adaptables.



DESIGN D'EXCELLENCE ET SIMPLICITÉ

Le design intemporel des écoulements de douche est apprécié tant par les clients finaux que par les professionnels. Or, les écoulements de douche Geberit CleanLine offrent des avantages supplémentaires. Une surface collectrice ouverte achemine l'eau vers l'évacuation située au centre. Il n'existe donc aucune partie recouverte où peuvent s'accumuler des salissures et se former des odeurs. Grâce à leur conception innovante, ils sont en outre aussi faciles à poser qu'une grille-siphon. Le profilé s'intègre dans le sol à la perfection, ce qui permet aux carreleurs de travailler en toute simplicité avec les écoulements de douche Geberit CleanLine.



ÉLÉMENT DE BASE ISOLÉ CONTRE LE BRUIT

Respect certifié des exigences en matière de protection acoustique. Le siphon existe pour deux hauteurs de montage différentes: minimum 6,5 cm ou minimum 9 cm.



CONÇU POUR LA PROPRETÉ

Une conception convaincante jusque dans les moindres détails. Le petit recouvrement avec filtre intégré retient les cheveux et peut être retiré et lavé en toute simplicité.






NETTOYAGE MINIMUM

Le profilé collecteur évacue l'eau et la saleté avec une grande efficacité. Il se nettoie en un tournemain. Le siphon en tube coudé autonettoyant se charge du reste.

L'évacuation murale Geberit permet la réalisation de douches de plain-pied dans leur forme la plus pure. Dissimulée derrière la paroi, elle se distingue par son élégance et apporte une réelle valeur ajoutée lors de la planification et de la pose.



-  Accès sans seuil pour un espace douche particulièrement harmonieux
-  Aucune interruption de la surface du sol par un siphon
-  Sol homogène

ÉVACUATION MURALE GEBERIT

SOLUTION DESIGN

DANS LE MUR


- Solution innovante pour intégration dans des systèmes de paroi en applique.
- Séparation claire des corps de métier grâce à la pose de toutes les conduites dans la paroi.
- Création d'une pente efficace et précise grâce à un profilé collecteur disponible en option.
- Certification de l'Association Suisse du Carrelage (ASC)



POUR LA CONSTRUCTION NEUVE ET LA RÉNOVATION

L'évacuation murale Geberit est la réponse optimale aux exigences design de la clientèle. Son potentiel d'utilisation est particulièrement vaste. La technologie système permet le montage de l'évacuation murale dans toute salle de bains équipée d'un système d'installation en applique, y compris dans le cadre de rénovations ou lorsque l'espace est limité.

COULEURS/MATÉRIAUX



Acier inoxydable poli



Acier inoxydable brossé




Blanc alpin



Chromé brillant



Recouvrements à carreler, également en design sans cadre.



CONÇUE POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE


L'évacuation murale pour douche Geberit comporte un filtre à cheveux intégré qui peut être retiré et nettoyé en un tour de main. L'absence d'interruptions au niveau du sol facilite grandement le nettoyage de ce dernier.





BIEN PENSÉE SUR TOUTE LA LIGNE

Le profilé collecteur, qui peut être monté en option directement devant le mur, optimise la pente et collecte saletés et dépôts pour les éliminer par simple écoulement.

La grille-siphon pour douche Geberit est la solution universelle pour les douches de plain-pied. Ses atouts sont évidents: design épuré, fonctionnalités ingénieuses et montage facile.

 Différents recouvrements design


 Facilité de nettoyage grâce au filtre à cheveux intégré

 Accès sans seuil aux espaces de douche de plain-pied

GRILLE-SIPHON POUR DOUCHE GEBERIT

SIMPLE ET COMPACTE

- Des détails intelligents pour une installation aisée.
- Grilles design en acier inoxydable massif.
- Structure compacte.
- Étanchéité fiable avec feuille d'étanchéité injectée en usine.
- Certification de l'Association Suisse du Carrelage (ASC)



DIMENSIONS MINIMALES, PRÉCISION MAXIMALE

Dotée de fonctionnalités d'exception, la grille-siphon pour douche Geberit affiche des dimensions extrêmement compactes de seulement 8 x 8 cm. La hauteur, l'inclinaison et le positionnement de la grille peuvent être ajustés pour s'adapter à la trame du carrelage.




UNE ÉVACUATION TOUJOURS PROPRE

La grille dissimule un filtre à cheveux intégré pouvant être facilement retiré et nettoyé, ce qui empêche efficacement l'obstruction de l'évacuation et des conduites.

GRANDE PERFORMANCE EN PETIT FORMAT

La grille-siphon pour douche Geberit est la meilleure solution lorsque l'installation doit rester simple et que les coûts doivent être minimisés – c'est également la solution la plus compacte, avec une grille de seulement 8 x 8 cm. Ces modestes dimensions dissimulent toutes les qualités qui font de Geberit l'un des leaders mondiaux en matière de technologie sanitaire.



Grille design Circle



Grille design Square



Le receveur de douche Geberit Setaplano convainc dès le premier coup d'œil et au premier contact. Fabriqué dans un matériau minéral de haute qualité, il surprend par sa surface douce et chaude au toucher.



Accès sans seuil



Aménagement homogène de la pièce



Surface douce et agréablement chaude au toucher



Facilité de nettoyage et d'entretien

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO

PRÉCISION ET FIABILITÉ

- Matériau robuste aux caractéristiques antidérapantes.
- Écoulement placé sur le côté pour un maximum d'espace libre sans accumulation d'eau.
- Disponible en différents formats et dimensions.
- Certification de l'Association Suisse du Carrelage (ASC)



ÉVACUATION PROPRE


La zone d'évacuation a été conçue expressément sans rebords afin d'empêcher toute accumulation de salissures. Très facile à retirer et à nettoyer, le filtre à cheveux contribue également à la facilité d'entretien de l'ensemble.

CONCEPTION ASTUCIEUSE




Outre sa facilité d'installation, le receveur de douche Geberit Setaplano offre également une réelle valeur ajoutée à son utilisateur. Sa surface en matériau minéral hautement résistante et non poreuse est particulièrement facile à nettoyer.

LE RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO EXISTE EN DIFFÉRENTS FORMATS.

FORME CARRÉE




FORME RECTANGULAIRE





Des siphons pour différentes hauteurs de montage ainsi qu'une version avec traversée de dalle sont disponibles.

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO



- Solide cadre d'installation en acier thermolaqué pour une installation aisée.
- Pieds encliquetables en un tournemain dans le cadre.
- Positionnement précis du siphon à l'aide de fixations intégrées.
- Réglage en hauteur en toute simplicité par le dessus.



- Le nombre d'éléments nécessaires pour la pose du receveur de douche Geberit Setaplano est réduit au minimum.
- La feuille d'étanchéité prémontée en usine simplifie grandement la pose tout en garantissant une fiabilité maximale.



UNE STABILITÉ ADAPTÉE À TOUS LES CHANTIERS

Le cadre d'installation facilement reconnaissable à sa couleur bleue est fabriqué en acier thermolaqué et disponible dans différentes dimensions. Quatre à six pieds sont requis pour la pose, en fonction des dimensions du cadre. Les pieds sont simplement encliquetés dans les logements prévus à cet effet sur le cadre.



MISE À NIVEAU AISÉE - FIXATION SÉCURISÉE

Les pieds peuvent être mis au niveau du sol en toute simplicité à l'aide d'un outil standard, par le dessus. Une fois cette étape achevée, des coulisseaux sont utilisés pour les fixer solidement.



SIPHON FACILE À POSER

Le siphon est disponible en deux modèles: l'un doté d'une garde d'eau de 3 cm et d'un débit d'évacuation de 0,5 l/s, l'autre d'une garde d'eau de 5 cm et d'un débit d'évacuation de 0,65 l/s. Les deux peuvent être encliquetés dans leur support préassemblé et alignés à 360°. Particulièrement simple à nettoyer, le siphon flexible peut être retiré d'une seule pièce.



La niche de rangement Geberit offre des espaces de rangement sans restreindre la liberté de mouvement sous la douche.

La séparation de douche Geberit se fixe à la paroi en applique sans supports ou profilés visibles. Les surfaces sont ainsi plus faciles à nettoyer.



Pas de résidus d'eau et de calcaire dans la niche de rangement, l'eau pouvant s'en écouler librement.



Séparation de douche sans disgracieux profilés en aluminium.



En utilisant la paroi en applique, la niche de rangement crée un espace de rangement supplémentaire sans restreindre la liberté de mouvement.

NICHE DE RANGEMENT ET SÉPARATION DE DOUCHE GEBERIT

UTILISER LA PAROI EN APPLIQUE

- Intégration aisée et astucieuse dans le système de paroi en applique.
- Parfaitement étanche – aucune interruption de l'étanchéité derrière les carrelages.
- Utilisation optimale de l'espace disponible dans la paroi en applique.




GAIN DE PLACE ET MONTAGE FACILE


Le set de montage brut doté en usine d'une feuille d'étanchéité prémontée fait de la niche de rangement Geberit une partie intégrante du système d'installation. Prête à installer, la niche de rangement Geberit simplifie tant la planification que le montage. Cette solution gain de place prévient les problèmes en relation avec la robinetterie de douche.

MONTAGE FACILE SANS SUPPORTS

Grâce à un nouvel élément d'installation, la séparation de douche Geberit s'intègre à la perfection dans les processus de planification et de montage des systèmes de paroi en applique. L'utilisation de la paroi en applique rend possible une généreuse plage de réglage de la position de la vitre de 5 cm.



La niche de rangement Geberit est intégrée directement dans l'installation en applique.



NICHE DE RANGEMENT À CARRELER

En option, la niche de rangement Geberit est également disponible en version à carreler.



La fixation de la séparation de douche Geberit s'effectue sans aucun support visible.

LA SOLUTION GEBERIT POUR LES ESPACES PUBLICS



Aménagement homogène de la pièce



Accès sans seuil aux espaces de douche de plain-pied



Facilité de nettoyage grâce au filtre à cheveux intégré

GRILLE-SIPHON POUR DOUCHE GEBERIT POUR REVÊTEMENTS EN VINYLE – BIEN PENSÉE ET FIABLE

- Pour les espaces publics et semi-publics.
- Adaptée à différentes épaisseurs de sol et divers revêtements de sol en vinyle posés par bandes.
- Garantissant un débit d'évacuation élevé, la structure technique est similaire à celle des grilles-siphons pour douche Geberit éprouvées.
- Liaison simple et rapide avec le revêtement de sol en vinyle grâce à l'entonnoir d'entrée.



STRUCTURE

La structure technique est similaire à celle des grilles-siphons pour douche Geberit éprouvées. Disponibles pour différentes hauteurs de sol. Le siphon en tube coudé autonettoyant garantit une parfaite évacuation de l'eau.



LA NOUVELLE GRILLE-SIPHON POUR DOUCHE GEBERIT

Pour installation dans les espaces de douche publics et semi-publics ainsi que dans les salles d'eau provisoires.



LIAISON AVEC LES REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE

Pose simple et rapide dans les locaux dotés de revêtements de sol en rouleaux (vinyle, PVC, etc.).



UNE ÉVACUATION TOUJOURS PROPRE

La grille dissimule un filtre à cheveux intégré pouvant être facilement retiré et nettoyé, ce qui empêche efficacement l'obstruction de l'évacuation et des conduites.

Geberit Distribution SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

T +41 55 221 61 11
F +41 55 212 42 69
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch